



Serie EF – Behälter für manuelles und automatisches Handling

Euro-Fix-Kästen – Serie EF

Kostengünstig bereitstellen, transportieren und lagern mit 25 unterschiedlichen Größen und 150 Varianten – dafür steht die Serie EF von SSI SCHÄFER. Unabhängig vom Einsatzzweck sorgen kräftige Stapelränder für sicheres Stapeln bis zu 600 kg.


Die EF-Kästenserie gibt es auch als leitfähige Versionen und in Spezialausführungen.



Standard EF-Kästen

Artikel	Innenmaße am Boden L x B x H (mm) im Stapel	Inhalt (Liter)	Boden	Wände	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
EF 2120 PP	152 x 104 x 102	1,9	■	■	22031	22034	22035	—
EF 2120 PPL			■	■	—	—	—	22038
EF 3120 PP	252 x 152 x 102	4,2	■	■	22021	22024	22025	—
EF 3120 PPL			■	■	—	—	—	22028
EF 3170 PP	252 x 152 x 147	6,5	■	■	22261	22264	22265	—
EF 3170 PPL			■	■	—	—	—	22268
EF 3220 PP	252 x 152 x 197	9,0	■	■	22931	22934	22935	—
EF 3220 PPL			■	■	—	—	—	22938
EF 4040 PP	357 x 257 x 27	3,5	■	■	15501	15504	15505	—
EF 4040 PPL			■	■	—	—	—	15508
EF 4070 PP	357 x 257 x 60	6,5	■	■	21741	21744	21745	—
EF 4070 PPL			■	■	—	—	—	21748
EFR 4070 PP	Aufsatzrahmen zur Aufstockung			■	21751	21754	21755	—
EFR 4070 PPL	der Innenhöhe um 63 mm			■	—	—	—	21758
EF 4080 PP	357 x 257 x 67	7,3	■	■	15511	15514	15515	—
EF 4080 PPL			■	■	—	—	—	15518
EF 4120 PP	354 x 254 x 105	10,8	■	■	14891	14894	14895	—
EF 4120 PPL			■	■	—	—	—	14898
EF 4121 PP			■	■	16151	—	16155	—
EF 4123 PP	354 x 254 x 102	10,8	■	■	14901	—	14905	—
EF 4130 PP	356 x 256 x 116	11,9	■	■	15351	15354	15355	—
EF 4130 PPL			■	■	—	—	—	15358
EF 4131 PP			■	■	15361	—	15365	—

■ geschlossen ■ durchbrochen ■ verstärkt



Weitere Farben auf Anfrage

- **Polypropylen**
unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen, geräuschdämpfend auf Förderstrecken, bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20° bis +100° Celsius
- **Formstabil und robust**
- **Glatte Innenwände**
für leichte Reinigung
- **Kräftige Stapelränder**
für sicheres Stapeln bis zu 600 kg
- **Optimale Verrippung**
für sichere Lagerung und Transport
- **Kompatibel**
mit allen Euro-Behältern
- **Flexibilität**
in 25 Größen und über 150 Varianten

► **Leitfähiges Polypropylen (PPL)**

spezifischer Durchgangswiderstand	normales PE/PP 10 ¹⁸ Ohm x cm <	PPL 10 ³ Ohm x cm
spezifischer Oberflächenwiderstand	10 ¹⁴ Ohm	10⁴ Ohm

PPL SCHWARZ



Serie EF mit verstärkten Böden

Für extrem hohe Belastungen gibt es einige Kästen mit verstärktem, verripptem Boden: Belastbar bis 50 kg.

Besonders der Einsatz schwer beladener Kästen in automatischen Kleinteile-Lägern verlangt tragstarke, robuste Typen.







Nicht immer lagervorrätig. Bitte anfragen.

Serie EF – Standard



Glatter Standardboden (max. Inhaltslast 20 kg)

Verstärkter Boden VB-S5 mit optimierten Radien für besonders leisen Lauf auf Förderstrecken (max. Inhaltslast 50 kg)



Standard EF-Kästen

Artikel	Innenmaße am Boden L x B x H (mm) im Stapel	Inhalt (Liter)	Boden	Wände	Best.-Nr.	Best.-Nr.
EF 4140 PP	353 x 253 x 116	12,7	geschloss.	geschl.	22271	22274
EF 4140 PPL			durchbroch.	durchbroch.	—	22278
EF 4141 PP			geschl.	durchbroch.	22331	22335
EF 4143 PP	353 x 253 x 114	12,4	durchbroch.	durchbroch.	22341	22345
EF 4170 PP	353 x 253 x 146	15,5	geschl.	geschl.	22161	22164
EF 4170 PPL			durchbroch.	durchbroch.	—	22168
EF 4171 PP			geschl.	durchbroch.	22171	22175
EF 4173 PP	353 x 253 x 144	15,2	durchbroch.	durchbroch.	22181	22185
EF 4170 VB PP	355 x 255 x 127	13,8	VB	geschl.	23161	23165
EF 4220 PP	353 x 253 x 196	20,2	geschl.	geschl.	14951	14954
EF 4220 PPL			durchbroch.	durchbroch.	—	14958
EF 4221 PP			geschl.	durchbroch.	14961	14965
EF 4223 PP	353 x 253 x 194	19,9	durchbroch.	durchbroch.	14971	14975
EF 4320 PP	359 x 259 x 306	29,5	geschl.	geschl.	14741	14744
EF 4320 PPL			durchbroch.	durchbroch.	—	14748
EF 4440 PP	352 x 352 x 396	53,9	geschl.	geschl.	22351	22354
EF 4441 PP			geschl.	durchbroch.	22361	22365
EF 4443 PP	352 x 352 x 394	53,5	durchbroch.	durchbroch.	22371	22375

geschloss. durchbrochen VB verstärkt



Geschlossener Griff **



Offener Griff **



Unterfassgriff **



Geschlossener Griff mit Schrägriff **

** Nicht immer lagervorrätig. Bitte anfragen.




ROT **BLAU** **GRAU** **PPL SCHWARZ**

Weitere Farben auf Anfrage



Serie EF – Standard (Fortsetzung)

Standard EF-Kästen



Artikel	Innenmaße am Boden L x B x H (mm) im Stapel	Inhalt (Liter)	Boden	Wände	Best.-Nr.	Best.-Nr.
EF 6070 PP	555 x 355 x 59	14,3			22041 22044 22045	—
EF 6070 PPL					— — —	22048
EFR 6070 PP	Aufsatzrahmen zur Aufstockung				22071 22074 22075	—
EFR 6070 PPL	der Innenhöhe um 63 mm				— — —	22078
EF 6120 PP	552 x 352 x 96	23,3			16111 16114 16115	—
EF 6120 PPL					— — —	16118
EF 6121 PP					16121 — 16125	—
EF 6123 PP		22,7			16141 — 16145	—
EF 6120 VB PP	555 x 355 x 77	19,6			23171 — 23175	—
EF 6120 VB PPL					— — —	23178
EF 6140 PP	552 x 352 x 116	27,4			22231 22234 22235	—
EF 6140 PPL					— — —	22238
EF 6141 PP					22241 — 22245	—
EF 6143 PP	552 x 352 x 113	26,8			22251 — 22255	—
EF 6140 VB PP	555 x 355 x 97	23,7			23181 — 23185	—
EF 6140 VB PPL					— — —	23188
EF 6150 PP	552 x 352 x 127	29,4			21951 21954 21955	—
EF 6150 PPL					— — —	21958
EF 6151 PP					21961 — 21965	—
EF 6153 PP	552 x 352 x 124	28,8			21971 — 21975	—
EF 6150 VB PP	555 x 355 x 108	26,0			21891 — 21895	—
EF 6150 VB PPL					— — —	21898
EF 6170 PP	559 x 359 x 154	34,2			15371 15374 15375	—
EF 6170 PPL					— — —	15378
EF 6180 PP	552 x 352 x 156	35,4			15661 15664 15665	—
EF 6180 PPL					— — —	15668
EF 6181 PP					22051 — 22055	—
EF 6183 PP	552 x 352 x 153	34,8			22061 — 22065	—
EF 6180 VB PP	555 x 355 x 137	31,8			21981 — 21985	—
EF 6180 VB PPL					— — —	21988
EF 6220 PP	551 x 351 x 196	43,5			14851 14854 14855	—
EF 6220 PPL					— — —	14858
EF 6221 PP					16091 — 16095	—
EF 6223 PP	551 x 351 x 193	42,9			14861 — 14865	—
EF 6220 VB PP	555 x 355 x 177	39,9			21861 — 21865	—
EF 6220 VB PPL					— — —	21868
EF 6240 PP	552 x 352 x 216	47,5			22091 22094 22095	—
EF 6240 PPL					— — —	22098
EF 6241 PP					22141 — 22145	—
EF 6243 PP	552 x 352 x 213	46,9			22151 — 22155	—
EF 6240 VB PP	555 x 355 x 197	43,9			22911 — 22915	—
EF 6280 PP	551 x 351 x 260	56,6			21921 21924 21925	—
EF 6280 PPL					— — —	21928
EF 6281 PP					21931 — 21935	—
EF 6283 PP	551 x 351 x 258	56,0			21941 — 21945	—
EF 6280 VB PP	551 x 351 x 258	53,0			21881 — 21885	—
EF 6280 VB PPL					— — —	21888

geschlossen durchbrochen verstärkt






Serie EF – Standard



Standard EF-Kästen

Artikel	Innenmaße am Boden L x B x H (mm) im Stapel	Inhalt (Liter)	Boden	Wände	Best.-Nr.	Best.-Nr.
EF 6320 PP	552 x 352 x 295	63,7			14831 14834 14835	—
EF 6320 PPL					— — —	14838
EF 6321 PP					16071 — 16075	—
EF 6323 PP	552 x 352 x 293	63,1			14841 — 14845	—
EF 6320 VB PP	555 x 355 x 277	60,2			21871 — 21875	—
EF 6320 VB PPL					— — —	21878
EF 6420 PP	551 x 351 x 395	83,8			14921 14924 14925	—
EF 6420 PPL					— — —	14928
EF 6421 PP					14931 — 14935	—
EF 6423 PP	551 x 351 x 393	83,2			14941 — 14945	—
EF 6420 VB PP	555 x 355 x 377	80,4			21991 — 21995	—
EF 6420 VB PPL					— — —	21998
EF 8320 PP	754 x 554 x 286	122,0			14881 14884 14885	—
EF 8320 PPL					— — —	14888
EF 8321 PP					22131 — 22135	—
EF 8320 SB PP	754 x 554 x 279	120,0			15521 — 15525	—



geschlossen durchbrochen verstärkt Sonderboden



ROT **GRAU**

Weitere Farben auf Anfrage

Serie EF – Spezial

Spezial Euro-Fix-Kästen


Längs- oder stirnseitige Öffnungen an vollwandigen und gitterförmig durchbrochenen Euro-Fix-Kästen sowie Kombinationen verschiedener Öffnungen sind innerhalb der Euro-Fix-Typen möglich. Da es sich hier um Spezialausführungen handelt, sind diese Kästen nicht immer vorrätig (bitte anfragen).

Vorteile wie Standard-EF-Kästen, aber mit folgenden Spezialausführungen:

- ▶ **Halb-, zu 3/4- oder maximal-offene Stirn- oder Längswände**
- ▶ **Stirn- oder Längswände** zum Boden hin ganz offen
- ▶ **Lochgestanzte Stirnseiten**
- ▶ **Offene Stirnseiten optional für Klappe**
- ▶ **Unterfass- oder dachförmiger Schräggriff**
- ▶ **Reduzierte Eintauchtiefe**
- ▶ **Sonderetiketten-Halter**
- ▶ **Grundmaße:**
400 x 300 mm / 600 x 400 mm / 800 x 600 mm



Spezial EF-Kästen – Grundmaß 400 x 300 mm



Artikel	Ausführung	Innenmaße am Boden L x B x H (mm) im Stapel	Inhalt (Liter)	Boden	Wände	Best.-Nr.	
EF 4120 G1	Stirnseiten lochgestanzt	354 x 254 x 105	10,8	geschloss.	geschloss.	92201	92205
EF 4120 G2	Eine Stirnseite mit Etiketten-	354 x 254 x 105	10,8	geschloss.	geschloss.	92211	92215
EF 4121 G2	halter, Seite gegenüber mit	354 x 254 x 105	10,8	geschloss.	durchbrochen	95611	95615
EF 4123 G2	Unterfassgriff	354 x 254 x 102	10,8	durchbrochen	durchbrochen	95631	95635
EF 4140 L1	Eine Stirnseite n. oben offen	353 x 253 x 116	12,7	geschloss.	geschloss.	23191	23195
EF 4220 F1	Eine Stirnseite nach oben	353 x 253 x 196	20,2	geschloss.	geschloss.	92251	92255
EF 4221 F1	halboffen, mit Schräggriff	353 x 253 x 196	20,2	geschloss.	durchbrochen	95641	95645
EF 4223 F1		353 x 253 x 194	19,9	durchbrochen	durchbrochen	95661	95665
EF 4220 F2	Beide Stirnseiten	353 x 253 x 196	20,2	geschloss.	geschloss.	92261	92265
EF 4221 F2	mit Schräggriff	353 x 253 x 196	20,2	geschloss.	durchbrochen	95651	95655
EF 4223 F2		353 x 253 x 194	19,9	durchbrochen	durchbrochen	95671	95675
EF 4220 F3	Eine Längswand nach oben offen, mit Etikettenhalter	353 x 253 x 196	20,2	geschloss.	geschloss.	92961	92965
EF 4320 H1	Eine Stirnseite 3/4-offen, mit Option für Klappe	359 x 259 x 306	29,5	geschloss.	geschloss.	95691	95695

geschloss. durchbrochen


Serie EF – Spezial




Spezial EF-Kästen – Grundmaß 600 x 400 mm









Artikel	Ausführung	Innenmaße am Boden L x B x H (mm) im Stapel	Inhalt (Liter)	Boden	Wände	Best.-Nr.
EF 6120 E1	Reduzierte Eintauchtiefe,	552 x 352 x 106	23,3	geschloss.	geschloss.	92291 92295
EF 6121 E1	10 mm mehr Innenhöhe	552 x 352 x 106	23,3	geschloss.	durchbrochen	92301 92305
EF 6123 E1	bei Stapelung	552 x 352 x 103	22,7	durchbrochen	durchbrochen	92311 92315
EF 6240 C2		552 x 352 x 226	47,5	geschloss.	geschloss.	92521 92525
EF 6241 C2		552 x 352 x 226	47,5	geschloss.	durchbrochen	92541 92545
EF 6243 C2		552 x 352 x 213	46,9	durchbrochen	durchbrochen	92561 92565
EF 6240 C1	Eine Stirnwand	552 x 352 x 216	47,5	geschloss.	geschloss.	92511 92515
EF 6241 C1	maximal offen	552 x 352 x 216	47,5	geschloss.	durchbrochen	92531 92535
EF 6243 C1		552 x 352 x 213	46,9	durchbrochen	durchbrochen	92551 92555
EF 6420 A4		551 x 351 x 395	83,8	geschloss.	geschloss.	92831 92835
EF 6421 A4		551 x 351 x 395	83,8	geschloss.	durchbrochen	92881 92885
EF 6423 A4		551 x 351 x 393	83,2	durchbrochen	durchbrochen	92931 92935
EF 6320 B3	Eine Stirnwand ganz offen	552 x 352 x 295	63,7	geschloss.	geschloss.	92621 92625
EF 6321 B3		552 x 352 x 295	63,7	geschloss.	durchbrochen	92681 92685
EF 6323 B3		552 x 352 x 293	63,1	durchbrochen	durchbrochen	92741 92745
EF 6420 A2		551 x 351 x 395	83,8	geschloss.	geschloss.	92811 92815
EF 6421 A2		551 x 351 x 395	83,8	geschloss.	durchbrochen	92861 92865
EF 6423 A2		551 x 351 x 393	83,2	durchbrochen	durchbrochen	92911 92915
EF 6420 A10		551 x 351 x 395	83,8	geschloss.	geschloss.	95701 95705
EF 6421 A10		551 x 351 x 395	83,8	geschloss.	durchbrochen	95731 95735
EF 6423 A10		551 x 351 x 393	83,2	durchbrochen	durchbrochen	95761 95765
EF 6320 B6	Eine Stirnwand nach	552 x 352 x 295	63,7	geschloss.	geschloss.	92651 92655
EF 6321 B6	oben offen	552 x 352 x 295	63,7	geschloss.	durchbrochen	92711 92715
EF 6323 B6		552 x 352 x 293	63,1	durchbrochen	durchbrochen	92771 92775
EF 6320 B8		552 x 352 x 295	63,7	geschloss.	geschloss.	95791 95795
EF 6321 B8		552 x 352 x 295	63,7	geschloss.	durchbrochen	95811 95815
EF 6323 B8		552 x 352 x 293	63,1	durchbrochen	durchbrochen	95831 95835
EF 6420 A3		551 x 351 x 395	83,8	geschloss.	geschloss.	92821 92825
EF 6421 A3		551 x 351 x 395	83,8	geschloss.	durchbrochen	92871 92875
EF 6423 A3		551 x 351 x 393	83,2	durchbrochen	durchbrochen	92921 92925
EF 6220 D5	Eine Stirnwand 2/3-offen	551 x 351 x 196	43,5	geschloss.	geschloss.	95851 95855
EF 6221 D5		551 x 351 x 193	43,5	geschloss.	durchbrochen	95861 95865
EF 6223 D5		551 x 351 x 193	42,9	durchbrochen	durchbrochen	95891 95895
EF 6320 B2		552 x 352 x 295	63,7	geschloss.	geschloss.	92611 92615
EF 6321 B2		552 x 352 x 295	63,7	geschloss.	durchbrochen	92671 92675
EF 6323 B2		552 x 352 x 293	63,1	durchbrochen	durchbrochen	92731 92735
EF 6320 B1	Eine Stirnwand halboffen	552 x 352 x 295	63,7	geschloss.	geschloss.	92601 92605
EF 6321 B1		552 x 352 x 295	63,7	geschloss.	durchbrochen	92661 92665
EF 6323 B1		552 x 352 x 293	63,1	durchbrochen	durchbrochen	92721 92725
EF 6420 A1		551 x 351 x 395	83,8	geschloss.	geschloss.	92801 92805
EF 6421 A1		551 x 351 x 395	83,8	geschloss.	durchbrochen	92851 92855
EF 6423 A1		551 x 351 x 393	83,2	durchbrochen	durchbrochen	92901 92905
EF 6220 D1	Eine Stirnwand nach	551 x 351 x 196	43,5	geschloss.	geschloss.	92411 92415
EF 6221 D1	oben halboffen	551 x 351 x 196	43,5	geschloss.	durchbrochen	95871 95875
EF 6223 D1		551 x 351 x 193	42,9	durchbrochen	durchbrochen	95901 95905
EF 6220 D12	zusätzlich reduzierte Eintauchtiefe, dadurch 12 mm mehr Innenhöhe	551 x 351 x 196	43,5	geschloss.	geschloss.	auf Anfr. auf Anfr.
EF 6320 B5	Eine Stirnwand halboffen,	552 x 352 x 295	63,7	geschloss.	geschloss.	92641 92645
EF 6321 B5	mit Stahlblechschieber,	552 x 352 x 295	63,7	geschloss.	durchbrochen	92701 92705
EF 6323 B5	rastet im geschl. Zustand ein	552 x 352 x 293	63,1	durchbrochen	durchbrochen	92761 92765

geschloss. durchbrochen





Serie EF – Spezial (Fortsetzung)



Spezial EF-Kästen – Grundmaße 600 x 400 und 800 x 600 mm

Artikel	Ausführung	Innenmaße am Boden L x B x H (mm) im Stapel	Inhalt (Liter)	Boden	Wände	Best.-Nr.	
EF 6320 B7	Eine Stirnwand mit	552 x 352 x 295	63,7	geschlossen	geschlossen	95801	95805
EF 6321 B7	Sonderetikettenhalter	552 x 352 x 295	63,7	geschlossen	durchbrochen	95821	95825
EF 6323 B7		552 x 352 x 293	63,1	durchbrochen	durchbrochen	95841	95845
EF 6220 D8	Eine Stirnwand zum Boden hin ganz offen	551 x 351 x 195	43,5	geschlossen	geschlossen	92971	92975
EF 6320 B9	Eine Stirnwand über die gesamte Höhe offen	552 x 352 x 295	63,6	geschlossen	geschlossen	92981	92985
EF 6320 B4	Eine Längswand zum	552 x 352 x 295	63,7	geschlossen	geschlossen	92631	92635
EF 6321 B4	Boden hin ganz offen	552 x 352 x 295	63,7	geschlossen	durchbrochen	92691	92695
EF 6323 B4		552 x 352 x 293	63,1	durchbrochen	durchbrochen	92751	92755
EF 6420 A5	Eine Längswand halboffen	551 x 351 x 395	83,8	geschlossen	geschlossen	92841	92845
EF 6421 A5		551 x 351 x 395	83,8	geschlossen	durchbrochen	92891	92895
EF 6423 A5		551 x 351 x 393	83,2	durchbrochen	durchbrochen	92941	92945
EF 6420 A9	Eine Längswand	551 x 351 x 395	83,8	geschlossen	geschlossen	95711	95715
EF 6421 A9	nach oben halboffen,	551 x 351 x 395	83,8	geschlossen	durchbrochen	95741	95745
EF 6423 A9	mit Sonderetikettenhalter	551 x 351 x 393	83,2	durchbrochen	durchbrochen	95771	95775
EF 6420 A7	Eine Längswand	551 x 351 x 395	83,8	geschlossen	geschlossen	95721	95725
EF 6421 A7	maximal offen	551 x 351 x 395	83,8	geschlossen	durchbrochen	95751	95755
EF 6423 A7		551 x 351 x 393	83,2	durchbrochen	durchbrochen	95781	95785
EF 8320 J1	Eine Stirnwand halboffen,	754 x 554 x 306	130,0	geschlossen	geschlossen	95921	95925
EF 8321 J1	mit Durchfassgriff	754 x 554 x 306	130,0	geschlossen	durchbrochen	95931	95935

geschlossen durchbrochen



Spezial-EF-Kästen mit Kommissionieröffnung und Sonderzubehör

Euro-Fix-Kasten EF 6220 D11

Mit einer halboffenen Stirnwand.
Material: Polypropylen. Farbe: blau.
Außenmaße: L 600 x B 400 x H 220 mm.
Maße Stirnwandöffnung: B 278 x H 110 mm.

Staubklappe SK 64102

Aus transparentem Kunststoff.

Artikel	Best.-Nr.
EF 6220 D11	93904
SK 64102	93930

Euro-Fix-Kasten EF 6320 B11

Mit halboffener Stirnwand.
Material: Polypropylen. Farbe: blau.
Außenmaße: L 600 x B 400 x H 320 mm.
Maße Stirnwandöffnung: B 278 x H 160 mm.

Staubklappe SK 64152

Aus transparentem Kunststoff.

Artikel	Best.-Nr.
EF 6320 B11	93894
SK 64152	93920

Euro-Fix-Kasten EF 6420 A14

Mit halboffener Stirnwand.
Material: Polypropylen. Farbe: blau.
Außenmaße: L 600 x B 400 x H 420 mm.
Maße Stirnwandöffnung: B 278 x H 210 mm.

Staubklappe SK 64202

Aus transparentem Kunststoff.

Artikel	Best.-Nr.
EF 6420 A14	93884
SK 64202	93910



Griff-Verschluss

Aus PP für nachträgliches Verschießen der Grifflöcher, wenn z. B. Schüttgut bis zum Rand gefüllt transportiert werden muss. Die Grifflöcher bleiben für die Handhabung dennoch zugänglich. VE: 50 Stück

Artikel	Best.-Nr.
GV-EF	22081 22085



Beschriftungskarten

Für EF 6420, EF 6320, EF 6220 und EF 6180.
Maße: L 187 x B 84 mm.
VE: 100 Stück

Artikel	Best.-Nr.
EHE 188	91870




Etiketten-Halter

Passt auf die Rippen aller Euro-Fix-Kästen.

VE: 50 Stück

Artikel	Best.-Nr.
EF-E	16010



Verbindungsklammer

Kreuzförmige Stahlklammer. Verhindert das Verrutschen von EF-Kästen auf Euro-Paletten. Nicht für EF-Kästen mit den Grundmaßen 300 x 200 und 200 x 150 mm geeignet.

VE: 50 Stück

Artikel	Best.-Nr.
EFK	22120

Zubehör für Standard- und Spezial-EF-Kästen




Verschlussdeckel

Für alle Euro-Fix-Kästen in rot, blau oder grau. Schlitz an den Deckellängsseiten machen alle Kästen verplombungs- und verschlussfähig. Material: Polypropylen.

Artikel	für Grundmaß (mm)	Best.-Nr.			Artikel	Best.-Nr.
EF-D 21	200 x 150	21791	21794	21795	EF-D 21 PPL	21798
EF-D 32	300 x 200	22281	22284	22285	EF-D 32 PPL	22288
EF-D 43	400 x 300	15031	15034	15035	EF-D 43 PPL	15038
EF-D 44	400 x 400	22291	22294	22295	EF-D 44 PPL	22298
EF-D 64	600 x 400	15041	15044	15045	EF-D 64 PPL	15048
FB-D 604	600 x 400, Stülpdeckel	15051	15054	15055	FB-D 604 PPL	15058

Abdeckhauben

Zur Gesamtabdeckung gestapelter Behälter auf einer Euro-Palette. Durch Führungsnuten an den Stirnseiten der Abdeckhaube für Umreifung ausgelegt.




Artikel	Maße L x B (mm)	Best.-Nr.	
ADH 86	800 x 600	—	93628
A 1208	1200 x 800	39704	—

Verschlussdeckel mit angespritzten Haken oder Scharnieren

Der Deckel mit angespritztem Haken bleibt abnehmbar und trotzdem in der Dreh- und Öffnungsbewegung geführt. Deckelfixierungsklammern auf Anfrage.

Beim Deckel mit angespritzten Scharnieren werden 2 Sicherungsringe für die Scharnierbügel und 2 Klammern für die Deckelfixierung mitgeliefert.



EF-D ... H Deckelfixierungsklammer



EF-D ... SF

Artikel	für Grundmaß (mm)	Best.-Nr.			Artikel	Best.-Nr.
Mit Haken (Clips auf Anfr.)						
EF-D 21-H	200 x 150	39911	39914	39915	EF-D 21-H PPL	39918
EF-D 32-H	300 x 200	39921	39924	39925	EF-D 32-H PPL	39928
EF-D 43-H	400 x 300	39931	39934	39935	EF-D 43-H PPL	39938
EF-D 64-H	600 x 400	39941	39944	39945	EF-D 64-H PPL	39948
Mit Scharnieren						
EF-D 21-S	200 x 150	21001	21004	21005	EF-D 21-S PPL	21008
EF-D 21-SF	werkseitig montiert	21011	21014	21015	EF-D 21-SF PPL	21018
EF-D 32-S	300 x 200	21021	21024	21025	EF-D 32-S PPL	21028
EF-D 32-SF	werkseitig montiert	21031	21034	21035	EF-D 32-SF PPL	21038
EF-D 43-S	400 x 300	21041	21044	21045	EF-D 43-S PPL	21048
EF-D 43-SF	werkseitig montiert	21051	21054	21055	EF-D 43-SF PPL	21058
EF-D 64-S	600 x 400	21081	21084	21085	EF-D 64-S PPL	21088
EF-D 64-SF	werkseitig montiert	21091	21094	21095	EF-D 64-SF PPL	21098

Roll-Fix

LTS-Tablar mit 4 Lenkrollen (80 mm-Ø).

Geschlossene Plattform aus Polypropylen, mit 15 mm hohem Stapelrand.

Passend für Kästen im Euro-Maß.

Tragkraft: 200 kg.



Kunststoff-Rolle

Vollgummi-Rolle

Artikel	L x B x H (mm)	Ausführung	Best.-Nr.		
RO 340	400 x 300 x 125	mit Kunststoff-Rollen	23091	23095	—
RO 460	594 x 396 x 150	mit Kunststoff-Rollen	22201	22205	—
RO 461	594 x 396 x 150	mit Vollgummi-Rollen	22211	22215	—
RO 463 PPL	594 x 396 x 150	mit leitfähigen Rollen	—	—	22190

Zubehör für Standard- und Spezial-EF-Kästen



tablo'fix

Das kostengünstige, anpassungsfähige Lager- und Transportsystem in einfacher Modulbauweise. Vier verschiedene Schubladenhöhen für Zubehör und Teile aller Art.

Die Schubladen sind auch im gefüllten Zustand leichtgängig, Arretierungsnocken verhindern das Herausrutschen.

Artikel	Ausführung	Grundmaße L x B x H (mm)	Innenmaße (Boden) L x B x H (mm)	Trag- kraft (kg)	Material	VE	Best.-Nr.
EF-D 64	Verschlussdeckel mit Stapelrand	600 x 400			Polypropylen	1	15041
EF-D 64 PPL					PPL	1	15045
TFB-S 12	Schublade, bis 12 Schubladen je Kasten	485 x 315 x 22	480 x 310	6	Polystyrol	50	21805
TFB-S 12 PPL					PSL	50	21808
TFB-S 4	Schublade, bis 4 Schubladen je Kasten	485 x 315 x 80	475 x 305	8	Polystyrol	20	21815
TFB-S 4 PPL					PSL	20	21818
TFB-S 3	Schublade, bis 3 Schubladen je Kasten	485 x 315 x 105	470 x 300	8	Polystyrol	20	21825
TFB-S 3 PPL					PSL	20	21828
TFB-S 2	Schublade, bis 2 Schubladen je Kasten	485 x 315 x 165	465 x 305	12	Polystyrol	10	21835
TFB-S 2 PPL					PSL	10	21838
TFH-S 45	Schubladhalter, 12 Einschubnuten und integrierte Rasterung					1	21845
TFH-S 45 PPL	(1 Set: 1 linkes, 1 rechtes Seitenteil)					1	21848
EF 6420 A7	EF-Kasten, eine Längswand maximal offen	600 x 400 x 420	551 x 351 x 395		Polypropylen	1	95721
EF 6420 A7 PPL					PPL	1	95725
EF 6421 A7	EF-Kasten, 3 Gitterwände	600 x 400 x 420	551 x 351 x 395		Polypropylen	1	95751
EF 6421 A7 PPL					PPL	1	95755

Rollpalette

Zur Beförderung von EF-Kästen. Für den Transport mit Gabelstaplern geeignet. Max. Stapelhöhe auf der Palette 1,80 m. 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Unterfahrhöhe: 115 mm. Max. Belastung 450 kg. Übereinander standsicher stapelbar. Höhe im Stapel 130 mm. Farbe: schwarz.

Artikel	B x T x H (mm)	Best.-Nr.
RPL 86	800 x 600 x 200	93608



Hubwagen

Stahlrahmen, blau-grau lackiert. Tragfähigkeit max. 200 kg. Lenk-/Bockrollen-Ø 125/200 mm. Zum Transport von allen EF-Kästen mit dem Grundmaß 600 x 400 mm. Leitfähige Ausführung auf Anfrage.

Artikel	Best.-Nr.
SHE	Hubwagen
	16170

