

# Lager- und Transportbehälter – falt- und klappbar

Die hohen Ansprüche der aktuellen Verpackungsverordnung verlangen nach Mehrweg-Transportbehältern, die wesentlich zur Vermeidung von Verpackungsabfällen beitragen. Je nach Boxen-Typ reduziert sich das Behältervolumen bei Leergutrückführungen um ca. 80%.

Alle faltbaren Kunststoffbehälter von SSI SCHÄFER sind auf das Euro-Palettenmaß abgestimmt. Die FK-Boxen zeichnen sich besonders durch den feststehenden, kräftigen Oberrand

aus und garantieren dadurch eine hohe Verwindungssteife sowie ein sicheres Stapeln, insbesondere dann, wenn kein Verschlussdeckel verwendet wird.

Die klappbare Ausführung – nur mit Deckel einsetzbar – stellt für den Versand von leichten Gütern eine kostengünstige Alternative zur faltbaren Ausführung dar. Alle FK-Boxen sind natürlich auch für den Transport von Lebensmitteln geeignet.



Standardboden glatt  
(max. Inhaltslast 20 kg)



Standardboden VB3  
(max. Inhaltslast 30 kg)



Verstärkter Boden VB4  
(max. Inhaltslast 30 kg)



Wahlweise mit Durchfassgriff ...



... geschlossenem Griff ...



... oder Griff mit Gitterstegen



Verriegelung FK-Standard



Verriegelung bei FK 6300, FK-D 6300, FK 8450, FK-DL 8450, FK-DS 8450, FR 8450, FR-DL 8450, FR-DS 8450



Schnapp-Verriegelung bei FKE-Versionen


FK-Boxen

BLAU GRAU




Weitere Farben auf Anfrage

- **Polypropylen**  
unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen, geräuschkämpfend auf Förderstrecken, bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20° bis +100° Celsius
- **Grundmaße:**  
300 x 200 mm / 400 x 300 mm / 600 x 400 mm / 800 x 600 mm
- **Formstabil und robust**
- **Gutes Handling**  
durch ergonomische Griffvarianten
- **Anschlierter, geteilter Deckel**  
durch Plomben zu sichern
- **Mit verripptem Boden**  
auch für das AKL geeignet
- **Volumenreduzierung um ca. 80%**



FK-Boxen


Artikel	Außenmaße L x B x H (mm)	Inhalt (Liter)	H (mm) gefaltet	H gefaltet im Stapel	Ausführung	Boden	Best.-Nr.
FK 3220	300x200x220	10,0	79	69	ohne Deckel	■	93304 93305
FK-D 3220					mit Deckel	■	93404 93405
FK 4220	400x300x220	20,0	79	69	ohne Deckel	■	93314 93315
FK-D 4220					mit Deckel	■	93414 93415
FK 4320	400x300x320	30,0	79	69	ohne Deckel	■	93324 93325
FK-D 4320					mit Deckel	■	93424 93425
FK 6220	600x400x220	45,0	79	69	ohne Deckel	■	93334 93335
FK 6220 VB3					ohne Deckel	■VB	93734 93735
FK-D 6220					mit Deckel	■	93434 93435
FK-D 6220 VB3					mit Deckel	■VB	93754 93755
FKE 6285	600x400x285	57,0	79	69	ohne Deckel	■	93684 93685
FKE 6285 VB4					ohne Deckel	■VB	91764 91765
FKE-D 6285					mit Deckel	■	93694 93695
FKE-D 6285 VB4					mit Deckel	■VB	91774 91775
FK 6285	600x400x285	57,0	79	69	ohne Deckel	■	91784 91785
FK 6285 VB4					ohne Deckel	■VB	91794 91795
FK-D 6285					mit Deckel	■	91804 91805
FK-D 6285 VB4					mit Deckel	■VB	91814 91815
FK 6300	600x400x300	58,0	76	69	ohne Deckel	■	93384 93385
FK-D 6300*					mit Deckel innen.	■	93484 93485
FK 6320	600x400x320	65,0	79	69	ohne Deckel	■	93344 93345
FKE 6320					ohne Deckel	■	93764 93765
FK 6320 VB3					ohne Deckel	■VB	91854 91855
FKE 6320 VB3					ohne Deckel	■VB	93724 93725
FK-D 6320					mit Deckel	■	93444 93445
FKE-D 6320					mit Deckel	■	93774 93775
FK-D 6320 VB3					mit Deckel	■VB	91864 91865
FKE-D 6320 VB3					mit Deckel	■VB	93744 93745
FKE 6320-2	600x400x320	65,0	79	69	ohne Deckel	■	90404 90405
FKE 6320-2 VB4					ohne Deckel	■VB	90414 90415
FKE-D 6320-2					mit Deckel	■	90424 90425
FKE-D 6320-2 VB4					mit Deckel	■VB	90434 90435
FK 6320-2	600x400x320	65,0	79	69	ohne Deckel	■	90444 90445
FK 6320-2 VB4					ohne Deckel	■VB	90454 90455
FK-D 6320-2					mit Deckel	■	90464 90465
FK-D 6320-2 VB4					mit Deckel	■VB	90474 90475
FK 6420	600x400x420	85,0	79	69	ohne Deckel	■	93354 93355
FK-D 6420					mit Deckel	■	93454 93455
FK 8450	800x600x450	180,0	135	123	ohne Deckel	■VB	93364 93365
FK-DL 8450					mit Deckel innen. **	■VB	93474 93475
FK-DS 8450					mit Deckel innen.***	■VB	93464 93465
FR 8450	faltbarer Aufsatzrahmen	135	123		ohne Deckel		93614 93615
FR-DL 8450	800x600x450				mit Deckel innen. **		93644 93645
FR-DS 8450					mit Deckel innen.***		93654 93655



\* Die Box FK-D 6300 ist auch als Gefahrgut-Behälter mit UN-Kennzeichnung lieferbar.  
 \*\* Längsseitig anschlierter  
 \*\*\* Stirnseitig anschlierter

■ glatt ■VB verstärkt

## Zubehör für FK-Boxen




### Abdeckhaube

Stapelbar. Zur Abdeckung gestapelter FK-Boxen. Mit Umreifungsnuten und Vertiefungen zur Stapelung von Rollpaletten.

Höhe im Stapel 30 mm. Farbe: Schwarz.

Artikel	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
ADH 86	814 x 614 x 44	93628



FK-D 43

FK-D 32

### Deckel für FK-Boxen

Zum Schutz des Inhaltes kann die FK-Box mit anscharniertem, verplombungsfähigem Deckel nachgerüstet werden. Die gitterförmige Verrippung an der Unterseite garantiert eine hohe Auflast bei mehrfach übereinander gestapelten Boxen. Die hoch stehenden Scharniere und Deckelgriffe geben den Boxen im Stapel einen festen, horizontalen Halt.

Artikel	für Box	Außenmaße L x B (mm)	Ausführung Deckel	Best.-Nr.	
FK-D 32	FK 3220	300 x 200		93504	93505
FK-D 43	FK 4220	400 x 300		93514	93515
FK-D 43	FK 4320	400 x 300		93514	93515
FK-D 64	FK 6220	600 x 400		93524	93525
FK-D 64	FK 6320	600 x 400		93524	93525
FK-D 64	FK 6420	600 x 400		93524	93525
FK-D 63	FK 6300	600 x 400	innenliegend	93534	93535
FK-DL 86	FK 8450	800 x 600	längsseitig anscharniert	93544	93545
FK-DS 86	FK 8450	800 x 600	stirnseitig anscharniert	93554	93555



### Rollpalette

Rollpalette mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm, Unterfahrhöhe 115 mm; Belastbarkeit bis 450 kg. Für Rücktransport und Lagerung sind die Rollpaletten übereinander standsicher stapelbar. Höhe im Stapel 130 mm. Die maximale Stapelhöhe auf der Palette beträgt 1,80 m.

Mit der Rollpalette ist eine leichte Beförderung der FK-Boxen in der Kommissionierzone und beim innerbetrieblichen Transport gewährleistet. Die Rollpalette ist geeignet für den Transport mit Gabelstaplern (Unterfahrhöhe 115 mm).

Artikel	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
RLP 86	800 x 600 x 200	93608



### Roll-Fix

LTS-Tablar mit 4 Lenkrollen Ø 80 mm. Geschlossene Plattform aus Polypropylen mit 15 mm hohem Stapelrand.

Passend für FK-Boxen 600 x 400 und 400 x 300 mm. Tragkraft: 200 kg.

Artikel	Maße L x B x H (mm)	Ausführung	Best.-Nr.	
RO 460	594 x 396 x 150	mit Kunststoff-Rollen	22201	22205
RO 461	594 x 396 x 150	mit Vollgummi-Rollen	22211	22215