

Flügeltürenschränke – vielseitiges „Innenleben“ mit System

Ganz gleich, ob Sie große oder kleine Gegenstände lagern, Akten aufbewahren oder einfach nur Ihren Mantel aufhängen wollen – Materialschränke sind für jeden Einsatzzweck geeignet.

In Werkstätten, in der Industrie und im Büro haben sich SSI SCHÄFER-Schranksysteme tausendfach bewährt. Durch den modularen Aufbau

und die flexible Ausstattung sind diese Systeme aus vielen Betrieben nicht mehr wegzudenken.

Das SSI SCHÄFER-Schranksystem ist rationell, vielseitig und variabel. Nach neuesten Erkenntnissen funktionell für die Bedürfnisse der Praxis konzipiert. Ein Programm, wo eins zum andern passt.



Aufsatzschränke Höhe 800 mm

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl Böden	Best.-Nr.
MSI 8408	800 x 800	400	1	10573*
MSI 8409	950 x 800	400	1	10574*
MSI 8412	1200 x 800	400	1	10575*

Materialschränke Höhe 1600 mm

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl Böden	Best.-Nr.
MSI 16408	800 x 1600	400	3	10570*
MSI 16409	950 x 1600	400	3	10571*
MSI 16412	1200 x 1600	400	3	10572*

Materialschränke Höhe 1950 mm

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl Böden	Best.-Nr.
MSI 2408	800 x 1950	400	4	10537*
MSI 2409	950 x 1950	400	4	10538*
MSI 2412	1200 x 1950	400	4	10539*
MSI 2509	950 x 1950	500	4	10533*
MSI 2512	1200 x 1950	500	4	10563*

Zusätzliche Zwischenböden

Bis 50 kg gleichmäßig belastbar. Inkl. 4 Zwischenbodenträger.

Artikel	Ausführung	Schranksmaße B x T (mm)	VE	Best.-Nr.
MSI-B 800	lackiert	800 x 400	2	105760
MSI-B 950	lackiert	950 x 400	2	105770
MSI-B 1200	lackiert	1200 x 400	2	105780
MS-B 409	verzinkt	950 x 400	1	10350
MS-B 509	verzinkt	950 x 500	1	10370
MS-B 412	verzinkt	1200 x 400	1	23690
MS-B 512	verzinkt	1200 x 500	1	23790

RAL 7035 LICHTGRAU RAL 7035 LICHTGRAU RAL 7035 RESEDAGRÜN RAL 7035 LICHTGRAU



Gehäuse

LICHTGRAU RAL 7035 HELLSILBER RESEDAGRÜN RAL 6011 ENZIANBLAU RAL 5010

Türen

- ▶ **Ganzstahlkonstruktion**
aus hochwertigem Stahlblech, hohe Verarbeitungsqualität, pulverbeschichtet, mit innenliegenden Scharnieren
- ▶ **Ausstattung**
jeder Boden bis 50 kg belastbar, im Raster von 25 zu 25 mm höhenverstellbar, Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 oder verzinkt
- ▶ **Verstärkte Flügeltüren**
mit geräuschkämpfenden Gummipuffern, Schubstangenverschluss mit Drehgriff
- ▶ **Sicherheitszylinderschloss**
mit 2 Schlüsseln
- ▶ **Polystyrol-Schubladen**
mit Griffleisten und Etiketten, bis 10 kg belastbar
Außenmaße: B 372 x H 102 x T 465 mm
Innenmaße: B 347 x H 95 x T 435 mm



Innenliegende Scharniere Drehgriff mit Zylinderschloss

Flügeltürenschränke – Serie MSI



Mehrzweckschränke

Mit senkrechter Mitteltrennwand. Schrank 800: Links 4 verstellbare Zwischenböden, rechts 1 verstellbarer Zwischenboden und Kleiderstange mit 3 Haken. Schrank: 950/1200: Links 3 verstellbare Zwischenböden, 1 durchgehender Zwischenboden oben.

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
MSI-M 2408	800 x 1950	400	10534*
MSI-G 2409	950 x 1950	400	10566*
MSI-M 2412	1200 x 1950	400	10536*
MSI-G 2509	950 x 1950	500	10567*

Farb-Kennziffer für Schrankfarbe

*Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farb-Kennziffer:



Gehäuse

LICHTGRAU HELLSILBER RESEDAGRÜN ENZIANBLAU

Türen



Materialschränke mit Schließfach

3 Zwischenböden höhenverstellbar, Innenfach mit Schloss und 2 Schlüsseln.

Artikel	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
MSIT 2409	400	10564*
MSIT 2509	500	10565*



Materialschränke mit Schubladen und Zwischenböden

1 durchgehender Zwischenboden, verzinkt, oben. 1 Mitteltrennwand. 3 schmale Zwischenböden, rechts. 13 Polystyrol-Schubladen, links. Ohne Sichtlagerkästen und ohne Zubehör.

Artikel	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
MSI 2509/13	500	10593*



Materialschränke mit Schubladen

1 durchgehender Zwischenboden, verzinkt, oben. 1 Mitteltrennwand. 26 Polystyrol-Schubladen. Ohne Sichtlagerkästen auf dem oberen Zwischenboden.

Artikel	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
MSI 2509/26	500	10594*


Funktionsschränke mit Flügeltüren



Standard



Kästenschienen



Lochblech



Sichtfenster



4-Flügeltür

Türsätze für Funktionsschränke

Verstärkte Flügeltüren in unterschiedlichen Ausführungen. Mit 2-Riegel-Schubstangenverschluss und abschließbarem, versenktem Drehgriff mit 2 Schlüsseln. 4-Flügeltür und Türen mit Glaseinsatz nur für Schrankbreite 1055 mm.

Artikel	Schrankhöhe (mm)	Schrankbreite (mm)	Ausführung	Best.-Nr.
FH-ST10H-S	1105	1055	Standard	33077*
FKT10H-K		1055	Kästenschienen	33078*
FKT10H-L		1055	Lochblech	33079*
FKT10H-G		1055	Sichtfenster	33080*
FST10-4		1055	4-Flügeltür	32814*
FH-ST13H-S	1105	1345	Standard	33081*
FKT13H-K		1345	Kästenschienen	33082*
FKT13H-L		1345	Lochblech	33083*
FKT13H-G		1345	Sichtfenster	33084*

RAL 7035
LICHTGRAU

HELLSILBER

RAL 7035
LICHTGRAU

RAL 7035
LICHTGRAU

Gehäuse

LICHTGRAU
RAL 7035

HELLSILBER

ENZIANBLAU
RAL 5010

VERKEHRSROT
RAL 3020

Türen

- ▶ **Schranksystem**
in hoher Qualität, zur individuellen Einrichtung
- ▶ **Vielfältige Einrichtungsmöglichkeiten**
zur optimalen Anpassung an Ihre Gegebenheiten
- ▶ **Nivellierfüße für Bodenausgleich**
bis 20 mm serienmäßig

Schrankschrankgehäuse

Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hoher Verarbeitungsqualität. Höhenteilung für Einrichtungszubehör 26,5 : 26,5 mm. Tragfähigkeit mit mind. 3 Fachböden 600 kg, hochwertige Pulverbeschichtung.

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
Schrankschrankgehäuse 1/2 Höhe			
FSG 1310	1055 x 1105	318	33070*
FSG 1410	1055 x 1105	418	33071*
FSG 1510	1055 x 1105	518	33072*
FSG 1610	1055 x 1105	618	33073*
FSG 1413	1345 x 1105	418	33074*
FSG 1513	1345 x 1105	518	33075*
FSG 1613	1345 x 1105	618	33076*
Schrankschrankgehäuse 1/1 Höhe			
FSG 2310	1055 x 1950	318	32800*
FSG 2410	1055 x 1950	418	32801*
FSG 2510	1055 x 1950	518	32802*
FSG 2610	1055 x 1950	618	32803*
FSG 2413	1345 x 1950	418	32804*
FSG 2513	1345 x 1950	518	32805*
FSG 2613	1345 x 1950	618	32806*

Farb-Kennziffer für Schrank-/Türfarbe

*Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farb-Kennziffer:

LICHTGRAU

HELLSILBER

LICHTGRAU

HELLSILBER

ENZIANBLAU

VERKEHRSROT


Gehäuse 1 0 Türen 1 0 2 3

Zubehör

Zwischenböden


Stahlblech, hell Silber lackiert oder verzinkt. Höhenverstellbar im Raster von 26,5 mm.

Artikel	für Schrank B x T (mm)	Bodenmaße B x T (mm)	Fachlast (kg)	Oberfläche	Best.-Nr.
ZB 4313 V	1055 x 318	994 x 300	100	verzinkt	27002
ZB 4313 L	1055 x 318	994 x 300	100	lackiert	27000
ZB 4413 V	1055 x 418	994 x 400	100	verzinkt	27012
ZB 4413 L	1055 x 418	994 x 400	100	lackiert	27010
ZB 4513 V	1055 x 518	994 x 500	100	verzinkt	27032
ZB 4513 L	1055 x 518	994 x 500	100	lackiert	27030
ZB 4613 V	1055 x 618	994 x 600	100	verzinkt	27072
ZB 4613 L	1055 x 618	994 x 600	100	lackiert	27070
ZB 9415 V	1345 x 418	1283 x 400	150	verzinkt	38102
ZB 9415 L	1345 x 418	1283 x 400	150	lackiert	38100
ZB 9515 V	1345 x 518	1283 x 500	150	verzinkt	38112
ZB 9515 L	1345 x 518	1283 x 500	150	lackiert	38110
ZB 9615 V	1345 x 618	1283 x 600	150	verzinkt	38132
ZB 9615 L	1345 x 618	1283 x 600	150	lackiert	38130



Zwischenbodenträger

Artikel	VE	Best.-Nr.
SFB-FS	4 Stück	328150




Etikettenhalter

Selbstklebend, zur Kennzeichnung von Lagerplätzen.

Artikel	Länge (mm)	VE	Best.-Nr.
EH 4085	85	50	27800
EH 4135	135	50	27810
EH 4490	490	50	27820
EH 4980	980	25	26360
EH 9125	1250	25	26370

Etiketten

Artikel	Länge (mm)	VE	Best.-Nr.
EHE 4085	85	100	28050
EHE 4135	135	100	28060
EHE 4490	490	100	28070



Freistehende Trennwände für Zwischenböden

Stahlblech, verzinkt. Zum Unterteilen der Zwischenböden.

Artikel	für Bodentiefe (mm)	Trennwandhöhe (mm)	Ausführung mit	Best.-Nr.
TRF-K 4310	300	100	Kunststoffsteckern	27300
TRF-K 4317		175	Kunststoffsteckern	27340
TRF-K 4410	400	100	Kunststoffsteckern	27310
TRF-K 4417		175	Kunststoffsteckern	27350
TRF-D 4427		275	Drahtsteckern	27380
TRF-K 4510	500	100	Kunststoffsteckern	27320
TRF-K 4517		175	Kunststoffsteckern	27360
TRF-D 4527		275	Drahtsteckern	27390
TRF-K 4610	600	100	Kunststoffsteckern	27330
TRF-K 4617		175	Kunststoffsteckern	27370
TRF-D 4627		275	Drahtsteckern	27400

Durchgehende Trennwände


Stahlblech, verzinkt, für lichte Fachhöhen von 341 mm und 500 mm.

TR	Bodentiefe (mm)	Fachhöhe (mm)	Best.-Nr.
TR 4340	300	341	27200
TR 4440	400	341	27210
TR 4450		500	27240
TR 4540	500	341	27220
TR 4550		500	27250
TR 4640	600	341	27230
TR 4650		500	27260



► **Schubladenbelastungen**
die angegebenen Belastungswerte gelten für
gleichmäßig verteilte Lasten


Schubladen



Schubladen für Schrankbreite 1055 mm

Stahlblech, hell Silber lackiert.

Artikel	Blendenhöhe (mm)	Schrankschneidtiefe (mm)	Nutztiefe (mm)	max. Belastung (kg)	Best.-Nr.
ESCH 4410	100	418	337	70	26680
ESCH 4510	100	518	437	70	27951
ESCH 4610	100	618	567	70	27971
ESCH 4420	206	418	337	70	26690
ESCH 4520	206	518	437	70	27961
ESCH 4620	206	618	567	70	27981



Schubladen für Schrankbreite 1345 mm

Stahlblech, hell Silber lackiert.


Artikel	Blendenhöhe (mm)	Schrankschneidtiefe (mm)	Nutztiefe (mm)	max. Belastung (kg)	Best.-Nr.
ESCH 9510	100	518	437	50	170940
ESCH 9610	100	618	567	50	170950
ESCH 9520	206	518	437	50	170960
ESCH 9620	206	618	567	50	170970

Zwischenbodenträger

Zur Montage an den Schubladen.

Artikel	VE	Best.-Nr.
SFB-FS	4 Stück	328150


Schubladenunterteilungen für Schrankmaß B 1055 x T 518 mm



Kombination A

12 Längsrinnen B 46,5 mm und 30 Querunterteilungen; 4 Längsrinnen B 93 mm und 10 Querunterteilungen.

Artikel	für Schrank-T (mm)	Unter-teilungs-H (mm)	Best.-Nr.
SUW 5003 A	518	36	35220
SUW 5006 A	518	66	35221



Kombination B

6 Längsrinnen B 46,5 mm und 24 Querunterteilungen; 3 Längsrinnen B 93 mm und 12 Querunterteilungen; 2 Längsrinnen B 186 mm und 4 Querunterteilungen.

Artikel	für Schrank-T (mm)	Unter-teilungs-H (mm)	Best.-Nr.
SUW 5003 B	518	36	35230
SUW 5006 B	518	66	35231



Kombination C



10 Längsrinnen B 93 mm und 20 Querunterteilungen.

Artikel	für Schrank-T (mm)	Unter-teilungs-H (mm)	Best.-Nr.
SUW 5003 C	518	36	35240
SUW 5006 C	518	66	35241

Schubladenunterteilungen für Schrankbreite 1055 mm

Trennwände und Querunterteilungen

Werden in Kunststoff-Halterungen eingeschoben, die in die Lochreihen der Schubladenfronten und -seitenwände gesteckt werden. Für Fachbreiten 451, 225 und 112 mm, die Fachtiefen sind durch versetzbare Quertrennwände frei bestimmbar. Ohne Quertrennwände ist die volle Schubladentiefe nutzbar, dann sind individuelle Fachlängen möglich.






Viertel-Teilung, 1 x STE und 2 x QTE

Artikel	für Schublade	Best.-Nr.
SE 4121	ESCH 4410	29742
SE 4122	ESCH 4420	29752
SE 5121	ESCH 4510	29740
SE 5122	ESCH 4520	29750
SE 6121	ESCH 4610	29741
SE 6122	ESCH 4620	29751

Achtel-Teilung, 3 x STE und 4 x QTE

Artikel	für Schublade	Best.-Nr.
SE 4141	ESCH 4410	29762
SE 4142	ESCH 4420	29772
SE 5141	ESCH 4510	29760
SE 5142	ESCH 4520	29770
SE 6141	ESCH 4610	29761
SE 6142	ESCH 4620	29771



Sechzehntel-Teilung, 7 x STE und 8 x QTE

Artikel	für Schublade	Best.-Nr.
SE 4181	ESCH 4410	29782
SE 4182	ESCH 4420	29792
SE 5181	ESCH 4510	29780
SE 5182	ESCH 4520	29790
SE 6181	ESCH 4610	29781
SE 6182	ESCH 4620	29791

Längstrennwände

Artikel	Blendenhöhe (mm)	Best.-Nr.
STE 5010	100	29880
STE 5020	206	29881
STE 6010	100	29882
STE 6020	206	29883
QTE/STE	Trennwandhalter	6000349


Quertrennwände

Artikel	Teilung	Blendenhöhe (mm)	Best.-Nr.
QTE 1210	1/2	100	29860
QTE 1220	1/2	206	29861
QTE 1410	1/4	100	29862
QTE 1420	1/4	206	29863
QTE 1810	1/8	100	29864
QTE 1820	1/8	206	29865

Einsatzkästen-Komplettsortiment

Nur für Schublade ESCH 4510.
10 x EK 1, 20 x EK 2, 10 x EK 3.


Artikel	Best.-Nr.
SET 2501	12914



Einsatzkästen

Polystyrol, blau, mit etikettierbarer Griffleiste. Verpackungseinheiten:
EK 1: 58 St.; EK 2: 80 St.; EK 3: 120 St.; EK 111-N: 48 St.

Artikel	L x B x H (mm)	Best.-Nr.
EK 1	180 x 96 x 60	1134
EK 2	90 x 96 x 60	1144
EK 3	90 x 48 x 60	1154
EK 111-N	137 x 87 x 96	4364



Unterteilungsstifte

Kunststoff-Unterteilungsstifte mit umspritzter Schraube, Länge 36 mm. Zur Sicherung verschiedener Werkzeuge und zur Aufnahme von gelochtem Werkzeug (z.B. Frässscheiben). Keine Teile-Beschädigungen. Die Stifte werden mit Hohlmuttern angeschraubt. VE: 100 Stück.

Artikel	Ausführung	Best.-Nr.
UTO 2036	keilförmig	13030
UTV 2036	viereckig	13790




Trennschienen

Alu-Profile zur Schubladenunterteilung. In über 65 mm hohen Schubladen können sie übereinander geschoben, verbunden und verschraubt werden. VE: 10 Stück, inkl. 30 Schrauben.

Artikel	Höhe (mm)	Best.-Nr.
TS 2030	30	13010
TS 2040	40	13020

Individuelle Beratung

Tel. 0 27 35 / 70-1 oder beratung@ssi-schaefer.de



Funktionsschränke, Breite 1055 mm

Bestellbeispiele

Funktionsschränke
aus hochwertigem Stahlblech, hohe Verarbeitungsqualität, pulverbeschichtet, mit innenliegenden Türscharnieren, Schrankbelastung 600 kg



Funktionsschränke

4 Zwischenböden, Standardtüren.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2410-4	1950 x 418	32820*
FS2510-4	1950 x 518	32821*
FS2610-4	1950 x 618	32822*



Funktionsschränke

3 Zwischenböden, 1 Schublade 100 mm hoch und 1 Schublade 200 mm hoch. Standardtüren.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2410/2S	1950 x 418	32823*
FS2510/2S	1950 x 518	32824*



Funktionsschränke

2 Zwischenböden, 1 Schublade 100 mm hoch und 3 Schubladen 200 mm hoch. Standardtüren.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2410/4S	1950 x 418	32825*
FS2510/4S	1950 x 518	32826*



Funktionsschränke

9 Zwischenböden, 40 Kästen LF 321, Farbe rot, Standardtüren.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2410/40	1950 x 418	32827*



Funktionsschränke

10 Zwischenböden, 66 Kästen RK 421, Farbe blau, Standardtüren.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2510-66	1950 x 518	32829*



Funktionsschränke

9 Zwischenböden, 30 Kästen LF 531, Farbe grün, Standardtüren.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2610/30	1950 x 618	32818*

Farb-Kennziffer für Schrankfarbe

* Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farb-Kennziffer:



► **Zwischenböden**

jeder Boden bis 100 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last, im Raster von 26,5 zu 26,5 mm höhenverstellbar, verzinkt

► **Werkzeugschubladen**

auf Teleskopführungen, Vollauszug. Nutzlast bei gleichmäßig verteilter Last max. 70 kg je Schublade. Nutzbreite 907 mm

Funktionsschränke, Breite 1055 mm

Bestellbeispiele



Funktionsschränke

6 Zwischenböden, 4-Flügeltür im oberen Bereich, 1055 mm hoch.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2410-4FT	1950 x 418	32830*
FS2510-4FT	1950 x 518	32831*



Funktionsschränke

4 Zwischenböden, Türen mit Lochblecheinsatz.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2410-LT	1950 x 418	32836*
FS2510-LT	1950 x 518	32837*



Funktionsschränke

4 lackierte Zwischenböden, Acrylglastüren.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2410-GT	1950 x 418	32834*
FS2510-GT	1950 x 518	32835*



Funktionsschränke

4 zurückgesetzte Zwischenböden mit 24 Kästen LF 321, Farbe rot. Türen mit Kästenschienen und 48 Kästen LF 211, Farbe blau.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2610-K1	1950 x 618	32832*



Funktionsschränke

2 zurückgesetzte Zwischenböden mit 8 Kästen LF 321, Farbe rot. 2 Zwischenböden. 1 Schublade 100 mm und 2 Schubladen 200 mm hoch. Türen mit Lochblecheinsatz und 2 transportablen Kleinteilemagazinen PF 6.


Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2610-KS	1950 x 618	32838*



Funktionsschränke

3 zurückgesetzte Zwischenböden mit 24 Kästen LF 321, Farbe rot. 2 Zwischenböden mit 12 Kästen LF 531, Farbe grün. Türen mit Kästenschienen und 32 Kästen LF 211, Farbe blau.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2610-K2	1950 x 618	32833*



Funktionsschränke, Breite 1055 mm

Bestellbeispiele



Funktionsschränke

3 ausziehbare Lochwände. Standardtüren.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2510/V3	1950 x 518	32984*
FS2610/V3	1950 x 618	32985*

Funktionsschränke

aus hochwertigem Stahlblech, hohe Verarbeitungsqualität, pulverbeschichtet, mit innenliegenden Türscharnieren, Schrankbelastung 600 kg



Funktionsschränke

2 ausziehbare Lochwände. 1 fest eingebaute Mitteltrennwand. Rechts 4 höhenverstellbare, lackierte Zwischenböden. Standardtüren.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2510/M-V2	1950 x 518	32986*
FS2610/M-V2	1950 x 618	32987*



Funktionsschränke

2 verzinkte Zwischenböden und 1 zurückgesetzter Boden 300 mm tief. 4 Schubladen 100 mm hoch, 1 Multiplex-Arbeitsplatte 19 mm stark, 1 Lochwand 380 mm hoch, Standardtüren.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2510/QS1	1950 x 518	32990*
FS2610/QS1	1950 x 618	32991*



Funktionsschränke

3 verzinkte Zwischenböden und 1 lackierter Funktionsboden. Halbhohe Flügeltüren im unteren Bereich.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2510/FLU	1950 x 518	32992*
FS2610/FLU	1950 x 618	32993*

► **Vertikalauszüge**

hochwertige Doppelteleskopführung mit Kugelrollen-Vollauszug. Belastung bis 50 kg pro Auszug. Beidseitig nutzbare Lochtafel mit Systemlochung 9 x 9 mm im Raster von 30:30 mm



Funktionschränke

1 fest eingebaute Mitteltrennwand. Rechts 4 und links 1 höhenverstellbare, lackierte Zwischenböden, verchromtes Ovalrohr mit 3 Kunststoffhaken, Standardtüren.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2410/M-G	1950 x 418	32988*
FS2510/M-G	1950 x 518	32989*



Funktionschränke

1 fest eingebaute Mitteltrennwand. Rechts 4 höhenverstellbare, lackierte Zwischenböden, links verchromtes Ovalrohr mit 3 Kunststoffhaken, Standardtüren.

Artikel	Außenmaße H x T (mm)	Best.-Nr.
FS2410/M-PU	1950 x 418	32994*
FS2510/M-PU	1950 x 518	32995*

Funktionschränke, Breite 1055 mm
Bestellbeispiele



Ergonomische Griffmulden für optimiertes Greifen und Ziehen



Hochwertige Teleskopführung für Belastung bis 50 kg pro Auszug



Zurückgesetzter Boden, optimal geeignet zur Aktenaufbewahrung













Stabile Ovalrohr-Hakenstange mit 3 Kunststoffhaken

i **Farb-Kennziffer für Schrankfarbe**

* Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farb-Kennziffer:

	LICHTGRAU	HELLSILBER	Gehäuse
1		0	
	LICHTGRAU	HELLSILBER	Türen
	LICHTGRAU	HELLSILBER	LICHTGRAU Gehäuse
2		4	
	ENZIANBLAU	ENZIANBLAU	VERKEHRSROT Türen

					Gehäuse
RAL 7035 LICHTGRAU	HELLSILBER	RAL 7035 LICHTGRAU	HELLSILBER	RAL 7035 LICHTGRAU	
					Türen
LICHTGRAU RAL 7035	HELLSILBER	ENZIANBLAU RAL 5010	ENZIANBLAU RAL 5010	VERKEHRSROT RAL 3020	

Funktionsschränke, Breite 1345 mm

Bestellbeispiele



Funktionsschränke

4 Zwischenböden, Standardtüren.

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
FS2413-4	1345 x 1950	418	32839*
FS2513-4	1345 x 1950	518	32840*



Funktionsschränke

4 Zwischenböden, 1 Schublade 100 mm hoch, Standardtüren.

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
FS2413/1S	1345 x 1950	418	32841*
FS2513/1S	1345 x 1950	518	32842*



Funktionsschränke

10 Zwischenböden, 77 Kästen RK 421, Farbe blau, Standardtüren.

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
FS2513/66	1345 x 1950	518	32844*



Funktionsschränke

9 Zwischenböden, 40 Kästen LF 531, Farbe grün, Standardtüren.

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
FS2613/40	1345 x 1950	618	32819*

Farb-Kennziffer für Schrankfarbe

* Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farb-Kennziffer:

					Gehäuse
1	0	2	4	3	
					Türen
LICHTGRAU	HELLSILBER	ENZIANBLAU	ENZIANBLAU	VERKEHRSROT	

Sichtlagerkästen

Seite A3

Serie LF

Regalkästen

ab Seite A21

RK 421/RK 621 und Zubehör

► **Zwischenböden**

jeder Boden bis 150 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last, im Raster von 26,5 zu 26,5 mm höhenverstellbar, verzinkt

► **Werkzeugschubladen**

auf Teleskopführungen, Vollauszug. Nutzlast bei gleichmäßig verteilter Last max. 50 kg je Schublade. Nutzbreite 1196 mm

Funktionsschränke, Breite 1345 mm

Bestellbeispiele



Funktionsschränke

4 zurückgesetzte Zwischenböden mit 16 Kästen LF 221 und 12 Kästen LF 321, Farbe rot. 5 Zwischenböden mit 12 Kästen LF 531, Farbe grün und 21 Kästen RK 621, Farbe blau. Türen mit Kästenschienen und 24 Kästen LF 211, Farbe blau.

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
FS2613-K1	1345 x 1950	618	32845*



Funktionsschränke

4 zurückgesetzte Zwischenböden mit 16 Kästen LF 221 und 12 Kästen LF 321, Farbe rot. 5 Zwischenböden mit 12 Kästen LF 531, Farbe grün und 21 Kästen RK 621, Farbe blau. Türen mit Lochblecheinsatz und 18-teiligem Hakensortiment.

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
FS2613-K2	1345 x 1950	618	32846*



Funktionsschränke

4 zurückgesetzte Zwischenböden mit 16 Kästen LF 221 und 12 Kästen LF 321, Farbe rot. 3 Zwischenböden mit 12 Kästen LF 531, Farbe grün. 2 Schubladen 100 mm hoch und 1 Schublade 200 mm hoch. Türen mit Kästenschienen und 24 Kästen LF 211, Farbe blau.

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
FS2613-KSK	1345 x 1950	618	32847*



Funktionsschränke

4 zurückgesetzte Zwischenböden mit 16 Kästen LF 221 und 12 Kästen LF 321, Farbe rot. 3 Zwischenböden mit 12 Kästen LF 531, Farbe grün. 2 Schubladen 100 mm hoch und 1 Schublade 200 mm hoch. Türen mit Lochblecheinsatz und 2 transportablen Kleinteilemagazinen PF 5.

Artikel	Außenmaße B x H (mm)	Tiefe (mm)	Best.-Nr.
FS2613-KSL	1345 x 1950	618	32848*