

Theken- und Regalschrank-System – Spielraum für jede Anforderung

Die SSI SCHÄFER-Theken- und Regalschrank-Kombinationen eröffnen in Verbindung mit dem bewährten Regal-Stecksystem R 2000 neue Dimensionen in puncto Lagerplatz-optimierung. Die bewährten und vielseitig verwendbaren Thekenschranksysteme lassen keinen

Wunsch in der Ausstattung offen. Die einheitlichen Maße in System-Höhe, -Tiefe und -Breite ermöglichen ein Maximum an Flexibilität und Variantenreichtum. Somit werden die Schubladen zu einem wichtigen Faktor bei der Ausnutzung von Lagerraum für Kleinteile oder Werkzeuge

und verringern so deutlich die Ausgabezeiten.


Die freie Kombinierbarkeit aller Thekenschränke gibt Ihnen den Spielraum, den Sie für Ihre Anforderungen brauchen.



Thekenabdeckplatten
Seite H107

Fachböden
Seite H106

Schubladenschränke Serie R 2000
Seite H114



Offene Regale aus dem System R 2000
Seite H105

Schiebetürenschränke TSS
Seite H107

Unterteilungsmaterial
Seite H116 - H117



Flügeltüren
Seite H107

Vollblech-Rückwände
Seite H104

Vollblech-Seitenwände
Seite H104



Schubladenschränke Serie 1100
Seite H110 - H111

Pendeltür
Seite H107

Thekenschränke Serie 5000
Seite H108




Das Regalsteck-System

Regalsteck-System R 2000

Das R 2000 ist anpassungs- und ausbaufähig, ein variables Regalsystem mit hoher Flexibilität und reichhaltigem Ausstattungs- und Organisationszubehör wie z. B. abschließbare Flügeltür-Elemente, Schubladeneinheiten, geschlitzte Fachböden für die vertikale Unterteilung der Regalfächer durch Trennwände, unterteilbare Lagerwannen und ein umfangreiches Programm an Kunststoff- und Stahlblechkästen sowie viele nützliche Zubehörteile.

Prinzip und Aufbau des Regalsystems R 2000 sind denkbar einfach: Grundboden, Aufbauboden und Abdeckboden werden einfach mit den Regalständern zusammengesteckt. So entstehen aus drei Grundelementen komplette Regaleinrichtungen, variabel in Höhe, Länge, Breite und Tiefe.

- ▶ **Qualitätsstahlblech**
einbrennlackiert
- ▶ **Beliebig erweiterbares Stecksystem**
Grundregal nach individuellen Bedürfnissen bestück- und erweiterbar, für klein- und mittelvolumige Lagerware
- ▶ **Schraubenlose Montage**
in wenigen Minuten
- ▶ **Grundfeld-Modulbauweise**
ohne Kreuzverbände, mit festplatzierten Grund-, Aufbau- und Abdeckböden, 1 Feldlänge, 3 Regaltiefen, verschiedene Bauhöhen
- ▶ **Bis 5000 kg Feldlast**
- ▶ **Vollblech-Seiten- und Rückwände**
aus Stahlblech, hellsilber lackiert



Vollblech-Seitenwände

Stahlblech, hellsilber lackiert. Werden mit vorgestanzten Blechungen an den Ständern arretiert. Zur Verkleidung der vollen Höhe des R 2000 sind je 2 Seitenwände erforderlich, für Grund- (GR) und Aufbauregale (AR) wird je nur 1 Seitenwand benötigt.

Artikel	Vollblech-Seitenwand für	für Regal-tiefe (mm)	Best.-Nr.
SW 2350	R 2000 GR + AR	350	12720
SW 2500		500	12730
SW 2630		630	12740
SWS 2350	Sockelregale	350	13270
SWS 2500		500	13280
SWS 2630		630	13290

Vollblech-Rückwände

Stahlblech, hellsilber lackiert. Werden in die senkrechten Schlitz der Ständer geschoben und mit 4 Arretierungsfedern gehalten. Zur Verkleidung der vollen Höhe des R 2000 sind je 2 Rückwände erforderlich, für Grund- (GR) und Aufbauregale (AR) je nur 1 Rückwand.


Artikel	Vollblech-Rückwand für	L x B (mm)	Best.-Nr.
RW 2000	R 2000 GR + AR	1025 x 995	12750
RWS 2000	Sockelregale	492 x 995	13260

R 2000 Modulkomponenten

Regale R 2000



(AR 2000 + GR 2000), H 2170 x L 1055 mm,
1 Grund-, 1 Aufbau-, 1 Abdeckboden, 4 Grund- und 4 Aufbau­ständer.

Artikel	Regaltiefe (mm)	Belastung Grund-/Abdeckboden max. (kg)	Best.-Nr.
R 2352	350	200	12500
R 2502	500	200	12510
R 2504	500	400	12520
R 2632	630	200	12530
R 2634	630	400	12540

**Grundregale GR 2000**



H 1105 x L 1055 mm, bildet eine „halbohohe“ Regaleinheit von 1105 mm (Thekenhöhe), 1 Grund-, 1 Abdeckboden, 4 Grund­ständer.

Artikel	Regaltiefe (mm)	Belastung Grund-/Abdeckboden max. (kg)	Best.-Nr.
GR 2352	350	200	13060
GR 2502	500	200	13070
GR 2504	500	400	13080
GR 2632	630	200	13090
GR 2634	630	400	13100

**Aufbauregale AR 2000**



H 1065 x L 1055 mm, mit dem Grundregal GR 2000 (H 1105 mm) ergibt sich das Regal R 2000 (H 2170 mm), 1 Aufbau­boden, 4 Aufbau­ständer.

Artikel	Regaltiefe (mm)	Belastung Grund-/Abdeckboden max. (kg)	Best.-Nr.
AR 2352	350	200	13110
AR 2502	500	200	13120
AR 2504	500	400	13130
AR 2632	630	200	13140
AR 2634	630	400	13150

**Grundsockelregale GSR 2000**

H 572 x L 1055 mm, 1 Grund-, 1 Abdeckboden, 4 Grund­sockel­ständer.

Artikel	Regaltiefe (mm)	Belastung Grund-/Abdeckboden max. (kg)	Best.-Nr.
GSR 2352	350	200	13160
GSR 2502	500	200	13170
GSR 2504	500	400	13180
GSR 2632	630	200	13190
GSR 2634	630	400	13200

**Aufbausockelregale ASR 2000**

H 532 x L 1055 mm, 1 Aufbau­boden, 4 Aufbau­sockel­ständer.

Artikel	Regaltiefe (mm)	Belastung Grund-/Abdeckboden max. (kg)	Best.-Nr.
ASR 2352	350	200	13210
ASR 2502	500	200	13220
ASR 2504	500	400	13230
ASR 2632	630	200	13240
ASR 2634	630	400	13250





Zubehör für R 2000

► Trennwände

aus Stahlblech verzinkt


► Fachböden

Stahlblech, hell Silber einbrennlackiert, Höhe 40 mm. Für die Unterteilung der Regalfelder in beliebig hohe Fächer werden Fachböden einfach in die Nocken der Regalständer eingehängt. Zum Einsatz von Trennwänden vorne und hinten geschlitzt (Schlitzabstand 50 mm)

▼ Fachboden 40 mm hoch




*Die angegebenen Belastungswerte gelten für gleichmäßig verteilte Lasten



Fachböden, Höhe 40 mm

Stahlblech, hell Silber einbrennlackiert, zur Unterteilung des Regals in verschiedene Fachhöhen.


Artikel	Regaltiefe (mm)	Belastung max. (kg)	Best.-Nr.
ZB 2324	350	200	12550
ZB 2524	500	200	12560
ZB 2544	500	400	12570
ZB 2624	630	200	12580
ZB 2644	630	400	12590



Freistehende Trennwände

Werden unabhängig von der Fachhöhe in die Schlitz der Fachböden gesteckt.

Artikel	für Regaltiefe (mm)	Trennwandhöhe (mm)	Ausführung mit	Best.-Nr.
TRF 2310	350	100	Kunststoffsteckern	22940
TRF 2317		175	Kunststoffsteckern	22950
TRF 2327		275	Drahtsteckern	23060
TRF 2510	500	100	Kunststoffsteckern	22960
TRF 2517		175	Kunststoffsteckern	22970
TRF 2527		275	Drahtsteckern	23070
TRF 2610	630	100	Kunststoffsteckern	22980
TRF 2617		175	Kunststoffsteckern	22990
TRF 2627		275	Drahtsteckern	23080



Durchgehende Trennwände

Für die senkrechte Unterteilung 341 oder 500 mm hoher Regalfächer. Durchgehende Trennwände lassen sich in die Schlitz der Fachböden einstecken. Auch bei den durchgehenden Trennwänden sind Vorsatzleisten montierbar.

Artikel	für Regaltiefe (mm)	für Fachhöhe (mm)	Best.-Nr.
TR 2315	350	173	12600
TR 2314		226	12610
TR 2313		315	12620
TR 2312		492	12630
TR 2515	500	173	12640
TR 2514		226	12650
TR 2513		315	12660
TR 2512		492	12670
TR 2615	630	173	12680
TR 2614		226	12690
TR 2613		315	12700
TR 2612		492	12710

Türen-Sortimente und Abdeckungen



Thekenbeläge

Kunststoffplatte, Oberfläche strukturiert. Befestigung mit Selbstklebebändern.

Artikel	B x T x H (mm)	Best.-Nr.
KA 050	1055 x 495 x 3	620
KA 063	1055 x 625 x 3	630

Thekenabdeckplatten

Holzplatte, 19 mm dick. Beidseitig kunststoffbeschichtet. Oberseite mit Schieferdekor. Allseitige Randeinfassung alufarben. Befestigung mit Klettverschlüssen.

Artikel	B x T x H (mm)	Best.-Nr.
TA 050	1055 x 527 x 19	11970
TA 060	1055 x 657 x 19	13690

Pendeltüren

Breite 1055 mm. Zweiflügelige Pendeltür für den Thekendurchgang. Die mitgelieferten Profilleisten mit den Pendelscharnieren werden an den Seitenwänden der Schränke oder an den Eckständern der Regale verschraubt.

Artikel	Best.-Nr.
PT	13680

Abdeckplatten für Pendeltür

Aufklappbar, mit umlaufender Kante. Komplett mit 2 Auflageprofilen, 2 Scharnieren und Befestigungsmaterial.

Artikel	B x T x H (mm)	Best.-Nr.
TAK 050	1055 x 527 x 19	11900
TAK 060	1055 x 657 x 19	11910

Flügelüren

Offene Regalfelder können durch Einsetzen von Vierflügelüren (für Höhe 1105 mm) auch nachträglich zu verschließbaren Schränken ergänzt werden. Die Scharnierleisten werden oben und unten mit den Regalständern verschraubt. Die Scharnierbolzen sind zur exakten Ausrichtung justierbar. Stahlblech, hell Silber lackiert.



Schiebetürenschränke TSS

Zur Ausstattung mit verzinkten Fachböden (s. unten), im Raster von 25 zu 25 mm höhenverstellbar.

Artikel	B x H x T (mm)	Best.-Nr.
TSS 5011	1055 x 1105 x 500	1510
TSS 6311	1055 x 1105 x 630	1530

Fachböden

Artikel	für	Best.-Nr.
SB 5013	TSS 5011	1520
SB 6313	TSS 6311	1540



Vierflügelür-Sortimente

H 1105 mm, inkl. 1 Rückwand, 2 Seitenwände, 1 Vierflügelür mit Schloss.

Artikel	für Tiefe (mm)	Best.-Nr.
FTR 2350	350	12800
FTR 2500	500	12810
FTR 2630	630	12820



Zweiflügelür-Sortimente

H 2170 mm, inkl. 2 Rück- und 4 Seitenwände, 1 Zweiflügelür mit Schloss.


Artikel	für Tiefe (mm)	Best.-Nr.
FTR 2351	350	16380
FTR 2501	500	16390
FTR 2631	630	16400




Thekenschränke Serie 5000

Die Serie 5000 ist ein Komplettschrank-System mit Schubladen- und kombinierten Schubladen-/Flügeltschränken.

Zwei Elemente nebeneinander ergeben in der Breite das Rastermaß für den Thekenbau (1055 mm).



- ▶ **Qualitätsstahlblech**
einbrennlackiert
- ▶ **Schrankgehäuse**
Zentralschloss mit 2 Schlüsseln, B 527 x H 1105 x T 500/630 mm
- ▶ **Schubladen**
Schranktiefe 500 mm mit Einfachauszugs-Schubladen.
Schranktiefe 630 mm mit Vollauszugs-Schubladen.
Beschriftbare Alu-Griffleisten. Nutbreite 442 mm.
Max. Belastung/Schublade 60 kg.
- ▶ **Doppelauszugssperre**
verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen
- ▶ **Aufteilung**
durch das einheitliche **Einteilungsraster** von **17 mm (= 1 T)** bei allen Schubladen kann das Einteilungsmaterial individuell zusammengestellt werden
- ▶ **Nutzmaße B x T der Schubladen:**
26 x 24er Teilung = 442 x 408 mm
26 x 27er Teilung = 442 x 459 mm



Schränke mit 6 Schubladen

- 1 Schublade, Blendenhöhe 75 mm,
- 1 Schublade, Blendenhöhe 150 mm,
- 4 Schubladen, Blendenhöhe 200 mm.

Artikel	Tiefe (mm)	Best.-Nr.	
SB 5156	500	76001	76002
SB 5166	630	76011	76012



Schränke mit 8 Schubladen

- 1 Schublade, Blendenhöhe 50 mm,
- 1 Schublade, Blendenhöhe 75 mm,
- 2 Schubladen, Blendenhöhe 100 mm,
- 2 Schubladen, Blendenhöhe 150 mm,
- 2 Schubladen, Blendenhöhe 200 mm.

Artikel	Tiefe (mm)	Best.-Nr.	
SB 5158	500	76021	76022
SB 5168	630	76031	76032



Schränke mit 10 Schubladen

- 1 Schublade, Blendenhöhe 50 mm,
- 3 Schubladen, Blendenhöhe 75 mm,
- 3 Schubladen, Blendenhöhe 100 mm,
- 3 Schubladen, Blendenhöhe 150 mm.

Artikel	Tiefe (mm)	Best.-Nr.	
SB 51510	500	76041	76042
SB 51610	630	76051	76052




Schränke mit Tür und 3 Schubladen

- 1 Schublade, Blendenhöhe 75 mm,
- 1 Schublade, Blendenhöhe 100 mm,
- 1 Schublade, Blendenhöhe 150 mm,
- 1 Tür, Höhe 700 mm, mit Zylinderschloss.

Artikel	Tiefe (mm)	Best.-Nr.	
SB 5153-T	500	76061	76062
SB 5163-T	630	76071	76072

Schubladen-Einteilungsmaterial für Serie 5000


Für Schranktiefe 500 mm



Komplettsortimente

- 1 Zwischensteg 24 T,
2 Trennwände 7 T,
4 Einsatzkästen L 150 x B 75 mm,
12 Einsatzkästen L 75 x B 75 mm.


Artikel	für Blenden-H (mm)	Best-Nr.
ZWK2453	50	108130
ZWK2473	75	108131



Komplettsortimente

- 1 Zwischensteg 24 T,
2 Trennwände 7 T,
4 Einsatzkästen L 150 x B 150 mm,
2 Einsatzkästen L 150 x B 75 mm.


Artikel	für Blenden-H (mm)	Best-Nr.
ZWK24103	100	108132



Komplettsortimente

- 2 Zwischenstege 24 T,
4 Trennwände 9 T,
2 Trennwände 8 T.

Artikel	für Blenden-H (mm)	Best-Nr.
ZWK2451	50	108120
ZWK2471	75	108121
ZWK24101	100	108122




Komplettsortimente

- 1 Zwischensteg 24 T,
1 Trennwand 18 T,
2 Trennwände 8 T.

Artikel	für Blenden-H (mm)	Best-Nr.
ZWK2452	50	108123
ZWK2472	75	108124
ZWK24102	100	108125




Für Schranktiefe 630 mm



Komplettsortimente

- 1 Zwischensteg 27 T, 2 Trennwände 7 T.
Einsatzkästen: 2 Stück L 150 x B 150 mm,
4 Stück L 150 x B 75 mm,
8 Stück L 75 x B 75 mm.


Artikel	für Blenden-H (mm)	Best-Nr.
ZWK2753	50	108110
ZWK2773	75	108111



Komplettsortimente

- 1 Zwischensteg 27 T, 2 Trennwände 7 T.
Einsatzkästen: 3 Stück L 150 x B 150 mm,
6 Stück L 150 x B 75 mm.


Artikel	für Blenden-H (mm)	Best-Nr.
ZWK27103	100	108112



Komplettsortimente

- 2 Zwischenstege 27 T,
4 Trennwände 9 T,
2 Trennwände 8 T.

Artikel	für Blenden-H (mm)	Best-Nr.
ZWK2751	50	108100
ZWK2771	75	108101
ZWK27101	100	108102




Komplettsortimente


- 1 Zwischensteg 27 T,
1 Trennwand 18 T,
2 Trennwände 8 T.

Artikel	für Blenden-H (mm)	Best-Nr.
ZWK2752	50	108103
ZWK2772	75	108104
ZWK27102	100	108105

Thekenschränke Serie 1100 – komplett montiert



- ▶ **Qualitätsstahlblech**
pulverbeschichtet
- ▶ **Schrankgehäuse**
Zentralschloss mit 2 Schlüsseln,
B 1055 x H 1105 x T 630 mm
- ▶ **Schubladen**
mit Vollauszug, laufen geräuscharm
auf kugelgelagerten Teleskopführungen.
Beschriftbare Alu-Griffleisten.
Max. Belastung/Schublade: 100 kg bei
Einfachauszug, 150 kg bei Vollauszug
- ▶ **Doppelauszugssperre**
lässt nur Öffnen einer Schublade zu
- ▶ **Aufteilung**
durch das einheitliche Einteilungsraster
von **17 mm (= 1 T)** bei allen Schub-
laden kann das Einteilungsmaterial
individuell zusammengestellt werden



- ▶ **Nutzmaße B x T der Schubladen:**
54 x 27er Teilung = 918 x 459 mm



Schränke mit 6 Schubladen

1 Schublade, Blendenhöhe 75 mm,
1 Schublade, Blendenhöhe 150 mm,
4 Schubladen, Blendenhöhe 200 mm.

Artikel	Best.-Nr.
SB 1166	101900 101901 101902



Schränke mit 7 Schubladen

1 Schublade, Blendenhöhe 100 mm,
3 Schubladen, Blendenhöhe 125 mm,
2 Schubladen, Blendenhöhe 150 mm,
1 Schublade, Blendenhöhe 250 mm.

Artikel	Best.-Nr.
SB11-166	101980 101981 101982



Schränke mit 8 Schubladen

3 Schubladen, Blendenhöhe 100 mm,
1 Schublade, Blendenhöhe 125 mm,
4 Schubladen, Blendenhöhe 150 mm.

Artikel	Best.-Nr.
SB11-156	101970 101971 101972



Thekenschränke Serie 1100 – komplett montiert



Schränke mit 8 Schubladen

7 Schubladen, Blendenhöhe 125 mm,
1 Schublade, Blendenhöhe 150 mm.

Artikel	Best.-Nr.
SB11-116	101930 101931 101932



Schränke mit 8 Schubladen

1 Schublade, Blendenhöhe 50 mm,
1 Schublade, Blendenhöhe 75 mm,
2 Schubladen, Blendenhöhe 100 mm,
2 Schubladen, Blendenhöhe 150 mm,
2 Schubladen, Blendenhöhe 200 mm.

Artikel	Best.-Nr.
SB 1168	101910 101911 101912



Schränke mit 10 Schubladen

1 Schublade, Blendenhöhe 50 mm,
3 Schubladen, Blendenhöhe 75 mm,
3 Schubladen, Blendenhöhe 100 mm,
3 Schubladen, Blendenhöhe 150 mm.

Artikel	Best.-Nr.
SB 11610	101920 101921 101922



Schränke mit 11 Schubladen

4 Schubladen, Blendenhöhe 50 mm,
4 Schubladen, Blendenhöhe 100 mm,
1 Schublade, Blendenhöhe 125 mm,
2 Schubladen, Blendenhöhe 150 mm.

Artikel	Best.-Nr.
SB11-126	101940 101941 101942



Schränke mit 13 Schubladen

7 Schubladen, Blendenhöhe 50 mm,
4 Schubladen, Blendenhöhe 100 mm,
1 Schublade, Blendenhöhe 125 mm,
1 Schublade, Blendenhöhe 150 mm.

Artikel	Best.-Nr.
SB11-136	101950 101951 101952




Schränke mit 16 Schubladen

7 Schubladen, Blendenhöhe 50 mm,
9 Schubladen, Blendenhöhe 75 mm.



Artikel	Best.-Nr.
SB11-146	101960 101961 101962

Schubladen-Einteilungsmaterial für Serie 1100



Serie 1100

54 x 27 Teilung



Zwischenstege und Trennwände

Komplettsortiment, bestehend aus:
4 Zwischenstege = 27 T,
2 Trennwände = 9 T, 3 Trennwände = 12 T.



Artikel	für Blenden-H (mm)	Best.-Nr.
ZWK54251	50	108876
ZWK54271	75	108877
ZWK54201	100/125	108878
ZWK54251	150	108879

Zwischenstege und Trennwände

Komplettsortiment, bestehend aus:
6 Zwischenstege = 27 T,
6 Trennwände = 6 T,
3 Trennwände = 9 T, 1 Trennwand = 12 T.

Artikel	für Blenden-H (mm)	Best.-Nr.
ZWK54252	50	108880
ZWK54272	75	108881
ZWK54202	100/125	108882

54 x 27 Teilung



Muldensortiment

Komplettsortiment, bestehend aus:
12 Muldenblöcke, 4-teilig, 30 Trennwände,
6 Muldenblöcke, 3-teilig, 10 Trennwände.

Artikel	für Blenden-H (mm)	Best.-Nr.
KMS 3-27	50 und höher	25360



Muldensortiment

Komplettsortiment, bestehend aus:
6 Muldenblöcke, 4-teilig, 15 Trennwände,
6 Muldenblöcke, 3-teilig, 10 Trennwände,
6 Muldenblöcke, 2-teilig, 6 Trennwände.

Artikel	für Blenden-H (mm)	Best.-Nr.
KMS 4-27	50 und höher	25370



Serie 1100



Einsatzkästen

Komplettsortiment, bestehend aus:
12 Einsatzkästen = L 150 x B 75 mm,
12 Einsatzkästen = L 150 x B 150 mm.

Artikel	für Blenden-H (mm)	Best.-Nr.
EKS 53-27	50	25270
EKS 73-27	75	25280
EKS 103-27	100/125	25290

Einsatzkästen

Komplettsortiment, bestehend aus:
20 Einsatzkästen = L 75 x B 75 mm,
14 Einsatzkästen = L 150 x B 75 mm,
6 Einsatzkästen = L 150 x B 150 mm.

Artikel	für Blenden-H (mm)	Best.-Nr.
EKS 54-27	50	25300
EKS 74-27	75	25310

► **Qualitätsstahlblech**

pulverbeschichtet

► **Zentralverschluss**

inkl. Doppelauszugssperre und Zylinderschloss

► **Schubladen**

laufen geräuscharm auf kugelgelagerten Auszügen, Blenden mit beschriftbaren Alu-Griffleisten.

Schranktiefe 500 mm mit Einfachauszugs-Schubladen.

Schranktiefe 630 mm mit Einfach- und Vollauszugs-Schubladen.

Serie 5000: Max. Belastung/Schublade 60 kg.

Serie 1100: Max. Belastung/Schublade 100 kg bzw. 200 kg

► **Aufteilung**

durch das einheitliche **Einteilungsraster von 17 mm (= 1 T)**

bei allen Schubladen kann das Einteilungsmaterial individuell zusammengestellt werden

► **Nutzmaße B x T der Schubladen:**

Serie 5000: 26 x 24er Teilung = 442 x 408 mm

26 x 27er Teilung = 442 x 459 mm

Serie 1100: 54 x 27er Teilung = 918 x 459 mm

Thekenschränke Serie 5000/1100 – Leergehäuse und Schubladen



Die Summe der Schubladen-Blendenhöhen

muss die lichte Höhe des Gehäuses ergeben




Leergehäuse, Serie 5000

Artikel	Höhe/ Lichte Höhe (mm)	Best.-Nr.
SBLG 5011	1105/1025	10390*
-	-	-




Leergehäuse, Serie 5000

Artikel	Höhe/ Lichte Höhe (mm)	Best.-Nr.
SBG 5007	723 / 625	10393*
SBG 5011	1105/1025	10395*




Leergehäuse, Serie 1100

Artikel	Höhe/ Lichte Höhe (mm)	Best.-Nr.
WSG 54107	723 / 625	10370*
WSG 54111	1105/1025	10371*




Schubladen für Gehäuse, Serie 5000

Artikel	Blenden-/Nutz- höhe (mm)	Best.-Nr.
SBL 5050	50E / 36	10488**
-	-	-
SBL 5075	75E / 61	10489**
-	-	-
SBL 5010	100E / 86	10490**
SBL 5012	125E / 111	10491**
SBL 5015	150E / 136	10492**
SBL 5020	200E / 186	10493**
-	-	-
SBL 5025	250E / 229	10494**
SBL 5030	300E / 279	10495**



Schubladen für Gehäuse, Serie 5000

Artikel	Blenden-/Nutz- höhe (mm)	Best.-Nr.
SB 5050	50V / 36	10480**
-	-	-
SB 5075	75V / 54	10481**
-	-	-
SB 5010	100V / 79	10482**
SB 5012	125V / 104	10483**
SB 5015	150V / 129	10484**
SB 5020	200V / 179	10485**
-	-	-
SB 5025	250V / 229	10486**
SB 5030	300V / 279	10487**



Schubladen für Gehäuse, Serie 1100

Artikel	Blenden-/Nutz- höhe (mm)	Best.-Nr.
WS 54105E	50E / 36	10372**
WS 54107E	75E / 61	10373**
WS 54107V	75V / 54	10374**
WS 54110E	100E / 86	10375**
WS 54110V	100V / 79	10376**
WS 54112V	125V / 104	10378**
WS 54115V	150V / 129	10380**
WS 54120V	200V / 179	10382**
WS 54122V	225V / 204	10383**
WS 54125V	250V / 229	10384**
WS 54130V	300V / 279	10385**

*Bitte ergänzen Sie bei der Bestellung die jeweilige Best.-Nr. mit der Kennziffer für die gewünschte Gehäusefarbe:



0 = HELLSILBER



2 = LICHTGRAU, RAL 7035

**Bitte ergänzen Sie bei der Bestellung die jeweilige Best.-Nr. mit der Kennziffer für die gewünschte Schubladenfarbe:



0 = HELLSILBER



2 = LICHTGRAU, RAL 7035



3 = ENZIANBLAU, RAL 5010



HELLSILBER

Gehäuse



Fronten



R 2000 Schubladeneinsätze für Grundregale – Höhe 1105 mm



Schubladeneinteilungsmaterial

auf Seite **H116** und **H117**

- ▶ **Qualitätsstahlblech**
einbrennlackiert
- ▶ **Schubladenbelastung**
max. 70 kg
- ▶ **Nutzmaße**
Breite: 930 mm,
Tiefe: 437/567 mm
- ▶ **Auszugssperre**
lässt nur Öffnen einer
Schublade zu


- ▶ **Zentralschloss**
in der obersten Schublade
- ▶ **Schubladen**
mit Vollauszug, laufen
geräuscharm auf kugel-
gelagerten Teleskopführungen
- ▶ **Zum Einbau**
in R 2000 Grundregale



Kombination 1

2 Schubladen, Blende 90 mm,
Wannenhöhe 65 mm, 14 Schubladen,
Blende 60 mm, Wannenhöhe 35 mm.

Artikel	für Tiefe (mm)	Best.-Nr.
S 2501	500	12830
S 2631	630	12840
VM-S2	Vormontage	18140



Kombination 2

10 Schubladen, Blende 90 mm,
Wannenhöhe 65 mm, 1 Schublade,
Blende 120 mm, Wannenhöhe 95 mm.


Artikel	für Tiefe (mm)	Best.-Nr.
S 2502	500	12850
S 2632	630	12860
VM-S2	Vormontage	18140



Kombination 3

2 Schubladen, Blende 90 mm,
Wannenhöhe 65 mm, 7 Schubladen,
Blende 120 mm, Wannenhöhe 95 mm.

Artikel	für Tiefe (mm)	Best.-Nr.
S 2503	500	12870
S 2633	630	12880
VM-S2	Vormontage	18140



Kombination 4

4 Schubladen, Blende 90 mm, Wannenhöhe
65 mm, 3 Schubladen, Blende 120 mm,
Wannenhöhe 95 mm, 2 Schubladen, Blende
150 mm, Wannenhöhe 95 mm.

Artikel	für Tiefe (mm)	Best.-Nr.
S 2504	500	12890
S 2634	630	12900
VM-S2	Vormontage	18140



Zu allen Schubladenkombinationen muss ein Grundfeld GR 2000

mitbestellt werden, falls die Schubladen nicht zum nachträglichen Einbau in bereits vorhandene Regale bestimmt sind.




Rück- und Seitenwände sind

im Lieferumfang aller Schubladenkombinationen enthalten.

R 2000 Schubladenkombinationen



Schubladen-Unterteilungen für R 2000



Schubladenlängsrinnen

Für Regaltiefe 500, Schubladentiefe 437 mm. Stahlblech, verzinkt. Im Abstand von 20 mm geschlitzt. Weitere Unterteilung mit Quertrennwänden.

Artikel	H x B (mm)	Best.-Nr.
SUW 5043	36 x 46,5	35000
SUW 5046	66 x 46,5	35010
SUW 5093	36 x 93	35020
SUW 5096	66 x 93	35030
SUW 5099	96 x 93	35040
SUW 5133	36 x 139,5	35050
SUW 5136	66 x 139,5	35060
SUW 5139	96 x 139,5	35070
SUW 5183	36 x 186	35080
SUW 5186	66 x 186	35090
SUW 5189	96 x 186	35100

Schubladenlängsrinnen


Für Regaltiefe 630, Schubladentiefe 567 mm. Stahlblech, verzinkt. Im Abstand von 20 mm geschlitzt. Weitere Unterteilung mit Quertrennwänden.

Artikel	H x B (mm)	Best.-Nr.
SUW 6043	36 x 46,5	35110
SUW 6046	66 x 46,5	35120
SUW 6093	36 x 93	35130
SUW 6096	66 x 93	35140
SUW 6099	96 x 93	35150
SUW 6133	36 x 139,5	35160
SUW 6136	66 x 139,5	35170
SUW 6139	96 x 139,5	35180
SUW 6183	36 x 186	35190
SUW 6186	66 x 186	35200
SUW 6189	96 x 186	35210

Querunterteilungen

Stahlblech, verzinkt. Zur Querunterteilung der Längsrinnen für die Schranktiefen 500 und 630 mm.

Artikel	H x B (mm)	Best.-Nr.
QTW 043	35 x 42	35250
QTW 046	65 x 42	35260
QTW 093	35 x 88	35270
QTW 096	65 x 88	35280
QTW 099	95 x 88	35290
QTW 133	35 x 135	35300
QTW 136	65 x 135	35310
QTW 139	95 x 135	35320
QTW 183	35 x 181	35330
QTW 186	65 x 181	35340
QTW 189	95 x 181	35350



Kombination A

12 Längsrinnen B 46,5 mm und 30 Querunterteilungen; 4 Längsrinnen B 93 mm und 10 Querunterteilungen.


Artikel	Regal-T (mm)	Blenden-H (mm)	Best.-Nr.
SUW 5003 A	500	60	35220
SUW 5006 A	500	ab 90	35221
SUW 6303 A	630	60	35223
SUW 6306 A	630	ab 90	35224



Kombination B

6 Längsrinnen B 46,5 mm und 24 Querunterteilungen; 3 Längsrinnen B 93 mm und 12 Querunterteilungen; 2 Längsrinnen B 186 mm und 4 Querunterteilungen.


Artikel	Regal-T (mm)	Blenden-H (mm)	Best.-Nr.
SUW 5003 B	500	60	35230
SUW 5006 B	500	ab 90	35231
SUW 6303 B	630	60	35233
SUW 6306 B	630	ab 90	35234



Kombination C

10 Längsrinnen B 93 mm und 20 Querunterteilungen.

Artikel	Regal-T (mm)	Blenden-H (mm)	Best.-Nr.
SUW 5003 C	500	60	35240
SUW 5006 C	500	ab 90	35241
SUW 6303 C	630	60	35245
SUW 6306 C	630	ab 90	35246



Unterteilungsstifte

Kunststoff-Unterteilungsstifte mit umspritzter Schraube, Länge 36 mm. Zur Sicherung verschiedener Werkzeuge und zur Aufnahme von gelochtem Werkzeug (z.B. Frässscheiben). Keine Teile-Beschädigungen. Die Stifte werden mit Hohlmuttern angeschraubt. VE: 100 Stück.


Artikel	Ausführung	Best.-Nr.
UTO 2036	keilförmig	13030
UTV 2036	viereckig	13790




Trennschienen

Alu-Profile zur Schubladenunterteilung. In über 65 mm hohen Schubladen können sie übereinander geschoben, verbunden und verschraubt werden. VE: 10 Stück, inkl. 30 Schrauben.

Artikel	Höhe (mm)	Best.-Nr.
TS 2030	30	13010
TS 2040	40	13020





Schubladen-Unterteilungen für R 2000

Einsatzkästen		
Polystyrol, blau, mit etikettierbarer Griffleiste. Verpackungseinheiten: EK 1: 58 St.; EK 2: 80 St.; EK 3: 120 St.; EK 111: 48 St.; EK 111-N: 48 St.		
Artikel	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
EK 1	180 x 96 x 60	1134
EK 2	90 x 96 x 60	1144
EK 3	90 x 48 x 60	1154
EK 111	137 x 87 x 110	22644
EK 111-N	137 x 87 x 96	4364

Einsatzkästen-Komplettsortimente		
Für Schubladen mit Blendenhöhe 90 mm.		
Set 1: Für Regaltiefe 500 mm, 10 x EK 1, 20 x EK 2, 10 x EK 3.		
Set 2: Für Regaltiefe 630 mm, 15 x EK 1, 20 x EK 2, 10 x EK 3.		
Artikel		Best.-Nr.
SET 2501	Set 1	12914
SET 2631	Set 2	12924




Sortimentskoffer

Sortimentskoffer


Auf Montage, im Kundendienst oder Wartungsservice, bei Reparaturen oder Instandsetzungen vor Ort, im Betrieb oder in der Werkstatt – Sortimentskoffer mit Einsatzkästen sind das ideale Archiv für Beschläge, Kleinteile und vieles mehr. Aus Qualitätsstahlblech, blau einbrennlackiert. Mit Fallgriffen und 2 Spannschlössern. Der Deckel ist mit Schaumstoff ausgelegt, damit der Inhalt beim Transport nicht durcheinanderfallen kann.

i Informationen zu Einsatzkästen Seite A16




Sortimentskoffer SO 6
Bestückt mit 4 x EK 2, 16 x EK 3.

Artikel	Maße B x T x H (mm)	Best.-Nr.
SO 6	375 x 300 x 65	23150




Sortimentskoffer SO 5
Bestückt mit 35 x EK 3.

Artikel	Maße B x T x H (mm)	Best.-Nr.
SO 5	465 x 347 x 65	23140




Sortimentskoffer SO 4
Bestückt mit 2 x EK 1, 6 x EK 2, 15 x EK 3.

Artikel	Maße B x T x H (mm)	Best.-Nr.
SO 4	465 x 347 x 65	23130




Sortimentskoffer SO 1
Bestückt mit 12 x EK 1, 5 x EK 2, 2 x EK 3.

Artikel	Maße B x T x H (mm)	Best.-Nr.
SO 1	590 x 460 x 65	23100



Sortimentskoffer SO 2
Bestückt mit 6 x EK 1, 12 x EK 2, 12 x EK 3.

Artikel	Maße B x T x H (mm)	Best.-Nr.
SO 2	590 x 460 x 65	23110



Sortimentskoffer SO 3
Bestückt mit 2 x EK 1, 14 x EK 2, 24 x EK 3.

Artikel	Maße B x T x H (mm)	Best.-Nr.
SO 3	590 x 460 x 65	23120